

Alumexx[®]

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!



Versie: 1.0

Catalogus 2018



INHOUDSOPGAVE

T R A P P E N

Alumexx UP Trappen	4
Alumexx Eco-Line Trappen	5
Alumexx Twin Deck 2.0	6
Alumexx Basic 2 & 3	7
Alumexx BT Trappen	8
Alumexx DT Trappen	9

L A D D E R S

Alumexx Plateau Ladders	10
Alumexx 2/3 Delige Ladders	11
Alumexx XD Ladders	12
Alumexx Quickstep	13
Alumexx Telesteps 3M Blue-Line	14
Alumexx Telesteps	15
Alumexx Telescopische ladder 4x4	16
Alumexx Multi Vouwladder	17

S T E I G E R S

Alumexx FS 75	18
Alumexx FS 100	19
Alumexx Allround	20
Alumexx Eco-Line Vouwsteiger	21
Alumexx X-up Vouwsteiger	22
Alumexx AS Aluminium Scaffold	23
Alumexx Quicky	24
Alumexx Mini-X	25

A C C E S S O I R E S

Alumexx Handy-X	26
Alumexx X-Step	27
Alumexx Accessoires	28

ALUMEXX UP TRAPPEN

Alumexx®

Alumexx presenteert het huishoudtrap type; Dé Alumexx UP. De Alumexx UP is een lichtgewicht huishoudtrap met optimaal gebruikersgemak. Allereerst is hij snel inklapbaar en voorzien van een vergrendel mechanisme. Daarnaast zorgt een comfortabel handvat dat verplaatsen in en rondom het huis erg gemakkelijk gaat.

De Alumexx UP is voorzien van antislip treden en slijtvaste trapvoeten. Bovenop de trap vindt u een handige toolbox met diverse opbergmogelijkheden plus een emmerhaak. Tevens is de toolbox uitklapbaar waardoor er ruimte ontstaat om uw emmer te plaatsen.

Verkrijgbaar in: 3 t/m 6 treeds.

Normering: EN131 met GS certificaat.

Draagvermogen: 150 kg



	Werkhoogte	Stahoogte	Artikelnummer
ALX UP 3	272 cm	72 cm	up3
ALX UP 4	298 cm	98 cm	up4
ALX UP 5	324 cm	124 cm	up5
ALX UP 6	350 cm	150 cm	up6

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX ECO-LINE TRAPPEN

Alumexx®

Alumexx Eco-Line huishoudtrap is een lichtgewicht huishoudtrap. Deze Alumexx huishoudtrap maakt het voor de klusser thuis mogelijk om kennis te maken met professioneel op hoogte werken.

- De trap heeft een draagvermogen van 150 kg.
- De treden zijn voorzien van antislip profielen.
- De doppen zorgen er voor dat de trap niet wegglijdt en geen beschadigingen maakt aan de vloer.
- De trap heeft een gereedschapsbakje boven op de trap om klein materiaal in op te bergen.
- De trap is verkrijgbaar in de maten vanaf 2 treden t/m 8 treden.



	Werkhoogte	Stahoogte	Artikelnummer
Eco-2	240 cm	40 cm	990609068
Eco-3	260 cm	60 cm	990609069
Eco-4	280 cm	80 cm	990609070
Eco-5	300 cm	100 cm	990609071
Eco-6	320 cm	120 cm	990609072
Eco-7	340 cm	140 cm	990609073
Eco-8	360 cm	160 cm	990609074

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX TWIN DECK 2.0

Alumexx®

Deze robuuste huishoudtrap is van hoge kwaliteit, in materialen en afwerking. Hoogwaardige aluminium soorten, gecombineerd met zachte, degelijke kunststoffen maken van deze trap een gebruiksvriendelijke trap met een lange levensduur. Deze trap voldoet aan alle normeringen van de warenwet en alle overige relevante Nederlandse en Europese normeringen.

Het antislipdeck zorgt voor een stabiel en stroef stavlak. De zachte kunststof onderdelen beschermen lichaamsdelen en materialen. De dubbele klinkverbindingen geven een zeer degelijke constructie. De Twin-Deck® is door de hoogwaardige materialen licht in gewicht gebleven en dus zeer handelbaar. Het topdek is voorzien allerlei uitsparingen om uw tools in op te slaan, en heeft een emmerhaakje.

Als optie is de Twin-Deck® ook uit te voeren met emmerhouder en een Twin-Deck® emmertje met handvat.

Kenmerken:

- Dubbel stavlak voor meer stacomfort
- Zachte kunststof delen als stootbeveiliging voor lichaamsdelen
- Dubbele klinkverbindingen voor een langere levensduur
- Optioneel leverbaar: met emmerhouder en een emmertje met handvat



	Treden	Afmeting	Artikelnummer
Twin Deck 2.0	2 treden	101x48x15	990609796
Twin Deck 2.0	3 treden	135x48x15	990609059
Twin Deck 2.0	4 treden	164x50x15	990609060
Twin Deck 2.0	5 treden	183x55x15	990609061
Twin Deck 2.0	6 treden	208x57x15	990609062
Emmertje	-	-	990609664

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX BASIC 2 & 3

Alumexx®

Een zeer robuuste stalen trap met extra brede treden. Een prettige stalen gecoate trap, ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Met extra brede antislip treden voor extra comfort. Ingevouwen neemt de Alumexx Basic erg weinig ruimte in beslag, slechts 5 cm, en is hiermee uitermate geschikt voor in het huis.

Met normering EN 14183 & EN 2484.



BASIC 2



BASIC 3

	Treden	Werkhoogte	Artikelnummer
Basic 2	2 treden	240 cm	orw2
Basic 3	3 treden	268 cm	orw3

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX BT TRAPPEN

Alumexx®

De vernieuwde bordestrappen van Alumexx kenmerken zich onder meer door een solide vergrendelingssysteem op het bovenste platform en een geborgd bordes dat zorgt voor een uitermate stabiele werkplek. De Alumexx bordestrappen laat u genieten van duurzame semi-professionele kwaliteit. Meer dan twee jaar in ontwikkeling zit er in deze innovatieve kwaliteitsproducten. We hebben goed gekeken naar onze bestaande trappen en vooral naar hoe we die konden verbeteren door innovatieve oplossingen.

Alumexx bordestrappen bevat kwalitatieve elementen, zijn robuust en vooral betaalbaar. Alle treden zijn gepopt.

Verkrijgbaar in bordes en dubbele trap uitvoering.

De trap is verkrijgbaar vanaf 3 t/m 8 treden.



	Werkhoogte	Stahoogte	Artikelnummer
ALX BT-3	275 cm	75 cm	990609310
ALX BT-4	300 cm	100 cm	990609311
ALX BT-5	325 cm	125 cm	990609312
ALX BT-6	350 cm	150 cm	990609313
ALX BT-7	375 cm	175 cm	990609314
ALX BT-8	400 cm	200 cm	990609315

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX DT TRAPPEN

Alumexx®

De Alumexx dubbel oplooptbare trappen laat u genieten van duurzame semi-professionele kwaliteit. Meer dan twee jaar ontwikkeling zit er in deze innovatieve kwaliteitsproducten. We hebben goed gekeken naar onze bestaande trappen, en vooral naar hoe we die konden verbeteren door innovatieve oplossingen.

De trapbomen zijn voorzien van een industriële coating, die corrosie van het aluminium voorkomt. U krijgt bovendien geen vuile handen. De brede treden zijn gepopt voor extra stabiliteit. Verdere kenmerken zijn: geen hinderlijke spreidstandbanden breed stavlak en antislipprofiel op de treden robuuste kunststof voeten.

Verkrijgbaar in bordes en dubbele trap uitvoering.

De trap is verkrijgbaar vanaf 2 t/m 8 treden.



	Werkhoogte	Stahoogte	Artikelnummer
ALX DT-2	255 cm	55 cm	990609317
ALX DT-3	280 cm	80 cm	990609318
ALX DT-4	300 cm	100 cm	990609319
ALX DT-5	325 cm	125 cm	990609320
ALX DT-6	350 cm	150 cm	990609321
ALX DT-7	375 cm	175 cm	990609322
ALX DT-8	400 cm	200 cm	990609323

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX PLATEAU LADDERS

Alumexx®

De Alumexx Plateau ladder is een robuuste, inklapbare en gebruiksvriendelijke plateau ladder. Lichtgewicht door de aluminium constructie en door het brede platform en stabilisatiebalk extra stabiel. Tevens makkelijk te verrijden door de wielen aan de voorkant. Ideaal voor het werken met opslagvloeren c.q. magazijnstellingen.

Tevens is betaalbaar maatwerk aan de hand van uw wensen uiteraard ook mogelijk.



	Treden	Afmeting	Artikelnummer
ALX Plateau Ladder 5	5 treden	101x48x15	tor5
ALX Plateau Ladder 6	6 treden	135x48x15	tor6
ALX Plateau Ladder 7	7 treden	164x50x15	tor7
ALX Plateau Ladder 8	8 treden	183x55x15	tor8
ALX Plateau Ladder 9	9 treden	208x57x15	tor9

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX 2/3 DELIGE LADDERS

Alumexx®

De Alumexx ladders zijn reform ladders. Daardoor kan je ze ook in een A-stand gebruiken. De brede stabilisatiebalk zorgt voor meer grip en comfort tijdens het gebruik van de ladder. De ladder is gemaakt van hoogwaardig aluminium waardoor hij minder afgeeft. Voldoet aan alle Wettelijke veiligheidsnormen.

Deze robuuste lichtgewicht ladder is makkelijk hanteerbaar en zeer arbeidsvriendelijk. De ladders zijn er zowel in 2-delig als in 3-delig verkrijgbaar.



	Ingeschoven	Uitgeschoven	Artikelnummer
ALX 2x6	175 cm	275 cm	990609189
ALX 2x8	225 cm	350 cm	990609190
ALX 2x10	275 cm	450 cm	990609191
ALX 2x12	325 cm	550 cm	all212
ALX 3x6	175 cm	350 cm	990609192
ALX 3x8	225 cm	475 cm	990609584
ALX 3x9	250 cm	550 cm	990609193
ALX 3x10	275 cm	625 cm	990609194
ALX 3x12	325 cm	775 cm	all312

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX XD LADDERS

Alumexx®

De Alumexx XD ladder biedt u het Industriële karakter van een ladder met de unieke D-sport voor een betaalbare prijs. De ladder is ook voorzien van een stabiliteitsbalk. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand (t/m 12 treeds).

Met de Alumexx XD ladder, werk je veilig. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat de ladder inklappt terwijl je hem gebruikt. De Alumexx XD ladder is de perfecte ladder voor elke klus. Beschikbaar in versie 2-delig en 3-delig. Voorzien van stabilisatiebalk waarmee u altijd op iedere hoogte veilig en stabiel kan werken.

- VGS Veiligheidsgarantie, Warenwet, NEN 2484, EN 131



	Ingeschoven	Uitgeschoven	Artikelnummer
ALX XD 2x8	225 cm	375 cm	XDBL28
ALX XD 2x10	280 cm	475 cm	XDBL210
ALX XD 2x12	325 cm	550 cm	XDBL212
ALX XD 2x14	380 cm	675 cm	XDBL214
ALX XD 2x16	425 cm	775 cm	XDBL216
ALX XD 3x8	225 cm	525 cm	XDBL38
ALX XD 3x10	280 cm	675 cm	XDBL310
ALX XD 3x12	325 cm	825 cm	XDBL312
ALX XD 3x14	380 cm	905 cm	XDBL314
ALX XD 3x16	415 cm	1015 cm	XDBL316

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX QUICKSTEP

Alumexx®

De Alumexx Quickstep is een handige en zeer compacte ladder en gemakkelijk te hanteren, te vervoeren en met de hand op de gewenste hoogte te brengen.

De Alumexx Quickstep Telescopische ladder biedt de kwaliteit en diversiteit die u van Alumexx gewend bent, uiteraard met een scherpe prijsstelling omdat we in het groot produceren.

Ondanks het kleine ingeschoven formaat en het lichte gewicht mag de Alumexx Quickstep met 150 kg belast worden.



	Ingeschoven	Uitgeschoven	Artikelnummer
Quickstep 3,2 11 sporten	80 cm	330 cm	QS110000
Quickstep 3,8 13 sporten	102 cm	380 cm	QS110380

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX TELESTEPS 3M BLUE-LINE *Alumexx*[®]

Telescoopladder voor de semi-professionele markt. Deze handige en zeer compacte ladder is gemakkelijk te hanteren, compact te vervoeren en met de hand op de gewenste hoogte te brengen.

Stijlen gemaakt van ge-eloxeerd aluminium dat er voor zorgt dat hij niet afgeeft.

Hij mag ook tot 150 kilo belast worden.

Deze ladder heeft de NEN2484 en EN 131 kwalificatie. Hierdoor mag u de ladder ook beroepsmatig gebruiken en bent u er zeker van dat het werk veilig gedaan kan worden.



	Ingeschoven	Uitgeschoven	Artikelnummer
Telestep 11 sporten	80 cm	300 cm	ttb30

DETAIL FOTO'S





Telesteps Classico Telesteps Eco Line Telesteps Eco Line Telesteps Solid Line Telesteps Loft Line

Technische informatie:

De Telescopische ladders van Telesteps® kunnen eenvoudig uitgeschoven worden met één handeling en hiermee direct veilig te stellen voor gebruik. De unieke veiligheidsspallen geven direct aan wanneer de ladder klaar is voor gebruik. De kwaliteitsproducten van Telesteps® zijn belastbaar tot 150 kg. Het brede assortiment geeft vele toepassingsmogelijkheden met de unieke systemen van Telesteps®. Ingeschoven zijn deze producten licht en gemakkelijk te vervoeren.

Met hun telescopische functie en minimale radius zijn de ladders uitstekend geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. Ze kunnen ook worden aangepast in lengte om zo de optimale hoogte te bereiken voor de taak die u gaat uitvoeren. Op deze manier is een telescopische ladder vele ladders in één - steeds de juiste lengte voor de taak. Het assortiment van Telesteps omvat ook slimme accessoires, zoals een verstelbare veiligheidsvoet, top support en werkbladen. Ze maken uw werk gemakkelijker.

Eenvoud en flexibiliteit zijn allemaal zeer goed, maar de prioriteit is veiligheid. De ladders worden met de hand gemonteerd en allemaal getest, één voor één. Veiligheid betekent ook dat je een ladder van de juiste hoogte voor de taak hebt die stevig staat in de juiste hoek ten opzichte van de muur. De ladders en platforms zijn gemaakt van robuuste aluminium met ruw kunststoffen details en al onze werktuigen zijn gecertificeerd volgens EN 131, SP, TÜV / GS, NEN 2484.

DETAIL FOTO'S



ALX TELESCOPISCHE LADDER 4x4

Alumexx®

De multifunctionele alles in één ladder en trap (Rechte ladder en dubbele trap). Ook geschikt voor ongelijk niveau, ingeklapt zeer compact en ideaal voor uw werk als:

monteur, installateur, loodgieter, schilder en in de industrie.



	Werkhoogte	Artikelnummer
A-Stand	194 cm	990608926
Ladder	397 cm	

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX MULTI VOUWLADDER

Alumexx®

Alumexx Multi vouwladder/trap is ideaal voor in en rondom het huis, tuin of garage. Ook handig met een inlegbordes zodat u op de multi vouwladder/trap kunt staan. Ingeklapt zeer compact en erg robuust.

Ideale dubbel oploopbare trap, ladder en steiger voor de hobbyist; met inlegbordes



	Werkhoogte	Artikelnummer
Dubbel oploopbare Trap	370 cm	990608997
Ladder	400 cm	
Bordes	300 cm	

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX FS 75

Alumexx®

Alumexx introduceert de ALX FS 75. Kwalitatief van hoogwaardig niveau en te gebruiken door de vakman en de doe-het-zelver. Tevens is de ALX FS 75 simpel en degelijk in uitvoering, maar ook licht, sterk en flexibel in gebruik/onderhoud. Daarnaast is de ALX FS 75 ook uit te breiden tot een werkhoogte van ruim 8 meter. Dit Alumexx product is volledig in eigen huis ontwikkeld en is een oer Hollands fabricaat. Een zeer veilig product voor jarenlang werk plezier!

De vouwsteiger voldoet aan alle eisen o.a. EN 1004/klasse 3 / TÜV en geldende Arbo eisen in de EU/USA. De ALX FS 75 is geproduceerd van 50 mm doorsnede, hoogwaardig aluminium. Het lasproces is vervaardigd door TIG-lassen. Eén van de sterkste verbindingen ter wereld!

Verkrijgbaar met platform met en zonder luik.



	Werkhoogte	Afmetingen	Artikelnummer
FS 75 zonder luik	300 cm	75 x 190 x 195 cm	990609552
FS 75 met luik	300 cm	75 x 190 x 195 cm	990609553

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX FS 100

Alumexx®

Alumexx introduceert de ALX FS 100 als aanvulling op de ALX FS 75. Kwalitatief van hoogwaardig niveau en te gebruiken door de vakman en de doe-het-zelver. Tevens is de ALX FS 100 simpel en degelijk in uitvoering, maar ook licht, sterk en flexibel in gebruik/onderhoud. Daarnaast is de ALX FS 100 ook uit te breiden tot een werkhoogte van ruim 8 meter. Dit Alumexx product is volledig in eigen huis ontwikkeld en is een oer Hollands fabricaat. Een zeer veilig product voor jarenlang werk plezier!

De vouwsteiger voldoet aan alle eisen o.a. EN 1004/klasse 3 / TÜV en geldende Arbo eisen in de EU/USA. De ALX FS 100 is geproduceerd van 50 mm doorsnede, hoogwaardig aluminium. Het lasproces is vervaardigd door TIG-lassen. Eén van de sterkste verbindingen ter wereld!

Voordeel t.o.v. de 75 vouwsteiger is dat er op iedere hoogte de schoren en platformen naast elkaar geplaatst kunnen worden.

Verkrijgbaar met platform met en zonder luik.



	Werkhoogte	Afmetingen	Artikelnummer
FS 100 zonder luik	300 cm	100 x 190 x 195 cm	990609554
FS 100 met luik	300 cm	100 x 190 x 195 cm	990609555

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX ALLROUND

Alumexx®

Dé ultieme alleskunner voor de doe-het-zelver!
Zowel te gebruiken als:

1. **Dubbel Oploopbare Trap**
2. **Ladder**
3. **Steiger**

Geproduceerd van hoogwaardige materialen, hierbij de perfecte mix van prijs / kwaliteitsverhouding. Voldoet aan alle wettelijke veiligheidsnormen.

Voorzien van degelijke en veilige bevestigingsmaterialen, rubber- en plastic onderdelen.



	Werkhoogte	Artikelnummer
Dubbele Trap	300 cm	990609195
Ladder	400 cm	
Steiger	300 cm	

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX ECO-LINE VOUWSTEIGER


Alumexx®

De Alumexx Eco-Line ® steiger is geschikt voor particulier gebruik en lichte werkzaamheden (klasse 2). Uiteraard wel met de uitstraling en het afwerkingsniveau van Alumexx. Hiermee kan ook de thuisklusser gebruik maken van de Alumexx producten en veilig op hoger niveau werken.

De Alumexx Eco-Line ® is uit te breiden met standaard modules, waarmee zelfs een werkhooft van 8 meter behaald kan worden. Alle onderdelen zijn van hoogwaardig aluminium en zijn handmatig gelast en geconstrueerd.

De steiger is zeer licht en wendbaar in gebruik. Uiteraard voldoet de Eco-Line ® steiger aan minimaal geldende wettelijke eisen. Alumexx heeft deze steiger puur voor de particulier ontwikkeld. Daarom is de Eco-Line ® steiger niet geschikt voor gebruik op de professionele bouwplaats.

De Eco-Line ® heeft een buisdiameter van 40 mm en een wanddikte van 1,6 mm. De platforms zijn vervaardigd van stevig kokerprofiel en ingelegd met antislip betonplex. Er zijn 4 verschillende modules te krijgen voor de Eco-Line ® om zodoende een andere werkhooft te creëren.



	Werkhoogte	Platformhoogte	Artikelnummer
Module A	300 cm	100 cm	990609009
Module A+B	380 cm	180 cm	990609010
Module A+B+C	580 cm	380 cm	990609011
Module A+B+C+D	780 cm	580 cm	990609012

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX X-UP VOUWSTEIGER

Alumexx®

Alumexx introduceert de X-up 1.0, 2.0, 3.0 en 4.0. Een lichtgewicht en robuuste éénmans steiger voor multifunctioneel gebruik. De aluminium constructie is gemaakt van een buis met een diameter van 50 mm en zeer sterke lasverbindingen. Door de hoge kwaliteit aluminium is de X-up licht in gewicht, sterk en zeer handelbaar. Door de opvouwbare constructie is de X-up eenvoudig op te slaan en te vervoeren.

De X-up wordt geleverd met 4 geremde wielen.

X-UP 4.0



	Werkhoogte	Afmeting	Artikelnummer
X-UP 1.0	275 cm	1.25x1.60x0.75	ALX X-up1.0
X-UP 2.0	400 cm	1.25x3.20x0.75	ALX X-up2.0
X-UP 3.0	550 cm	1.25x4.50x0.75	ALX X-up3.0
X-UP 4.0	600 cm	1.25x5.00x0.75	ALX X-up4.0

DETAIL FOTO'S

X-UP 1.0



X-UP 2.0



X-UP 3.0



ALX AS ALUMINIUM SCAFFOLD

Alumexx®

De Alumexx Aluminium Rolsteiger (ALX AS) is een semiprofessionele en betaalbare rolsteiger voor de geavanceerde huisklusser of zzp-er. De ALX AS heeft grote afmetingen en is zelfs geschikt tot ruim 10 meter werkhoogte.

De basis van de ALX AS bestaat uit lichtgewicht, hoogwaardig aluminium in combinatie met industriële onderdelen. De ALX AS is ontwikkeld door professionals en met optimalisering van het productieproces in combinatie met lichte onderdelen, dé ideale prijs-kwaliteit verhouding voor veilig werken op hoogte!

De aluminium onderdelen hebben een diameter van 50 mm en alle onderdelen hebben de basis van industriële componenten (o.a. die-casting gietwerk, polyester versterkt kunststof etc.).

Daarnaast zijn bijna alle onderdelen TIG-gelast voor de meest sterke lasverbindingen.

Type 3.0/4.0 is uitgevoerd met vaste stabilisatoren en type 3.1/4.1 met telestabilisatoren.



	Werkhoogte	Platformhoogte	Artikelnummer
TYPE 0	430 cm	230 cm	990608963
TYPE 1	630 cm	430 cm	990608962
TYPE 2	630 cm	430 cm	990608960
TYPE 3.0	830 cm	630 cm	990608961
TYPE 3.1	830 cm	630 cm	990608965
TYPE 4.0	1030 cm	830 cm	990608964
TYPE 4.1	1030 cm	830 cm	990608966

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX QUICKY

Alumexx®

Alumexx introduceert een nieuw type, kleine, klapsteiger: de Eco Line Quicky ®. Een vernieuwende factor is het inklapbare platform.

Hierdoor past een complete klapsteiger gewoon achter in bijna ieder vervoersmiddel, zonder dat er banken en/of stoelen plat geklapt dienen te worden.

De Eco-Line-Quicky ® is een zeer robuuste uitvoering waarmee op 3 niveaus gewerkt kan worden. (werkhoogte: 2.30 – 2.60 – 2.90 m) Gezien de simpele, maar degelijke constructie, is het een zeer arbeidsvriendelijke steiger met een zeer aantrekkelijke prijsstelling.



	Werkhoogte	Artikelnummer
Niveau 1	230 cm	990609021
Niveau 2	260 cm	
Niveau 3	290 cm	

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX MINI-X

Alumexx®

Alumexx introduceert een concept in veiligheid én flexibiliteit. De Alumexx Mini X ® biedt u vier functies: deze vouwsteiger is tevens te gebruiken als trap, werkbank en zitplaats! Binnen enkele seconden hebt u de handige Alumexx Mini-X ® zeer compact opgevouwen voor het vervoer. Mocht u halverwege behoefte hebben aan een lekkere rustplek en/of zitplaats in de pauze, dan bouwt u de Mini-X binnen een paar seconden om tot relaxte fauteuil!

Door de standaard bijgeleverde telescopische leuning en antislip schoor-/treden voldoet de Mini-X ® aan alle geldende eisen en normeringen. Uitgevoerd van industriële materialen en componenten is dit een hoogwaardig en robuust arbeidsmiddel voor een functionele inzet.



	Werkhoogte	Afmetingen	Artikelnummer
MINI-X	300 cm	75 x 75 x 100 cm	990609412

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX HANDY-X

Alumexx®

De Alumexx Handy-X is handig voor iedere klusser. Gebruik hem als werkbank, schraag of bordes. Hij is op meerdere manieren te gebruiken.

Met de Handy-X in de werkplatform positie kunt u stabiel op een platform blijven staan, zodat u hogere plaatsen kunt bereiken.

Wanneer u een platform bovenop twee Handy-X'en plaatst, kunt u het als een werkbank gebruiken om uw gereedschap erop te plaatsen.



	Werkhoogte	Artikelnummer
Handy-X	275 cm	hxpst

DETAIL FOTO'S



ALUMEXX X-STEP

Alumexx®

De X-Step is een handig inklapbaar werkplatform met een draagvermogen van 150 kg. De X-Step is uitgerust met een 339 mm breed anti-slip PET stavlak, handvat, anti-stip voetstukken en is makkelijk inklapbaar.

Gemaakt uit een hoge kwaliteit aluminium met daardoor een gewicht van slechts 8.8 kg.



Normering:
GS Certificate S 50301466, TÜV Rheinland

Afmeting LxBxH ingeklapt in cm 115 x 36 x 14



	Afmeting	Werkhoogte	Artikelnummer
X-STEP	148 x 51 x 47 cm	250 cm	axstep

DETAIL FOTO'S



Alumexx biedt diverse soort accessoires aan om uw klussen nog gemakkelijker te laten verlopen.

LADDERLIMB

990609407



De ladderlimb is een hulpmiddel waarmee u een emmer of uw gereedschap op iedere gewenste positie aan de ladder kunt hangen. Het product is universeel toepasbaar op de meest voorkomende ladders en klemt zich door de duurzame rubbersamenstelling vast in de sport, zowel aan de linker- als de rechterzijde.

LADDERMAT

990608983



De Ladder mat is ontworpen dat de kans dat uw ladder wegglijdt tot een minimum wordt beperkt. Een mix van hoogwaardige rubbersoorten, polymeren en katalysatoren zorgt voor een optimale stroefheid. De Ladder mat is door TNO getest. Tevens is de Ladder mat uitgevoerd in een zeer slijtvast rubber met SBR 70 shore. Het product is 100% recyclebaar.

LADDERMAX

86900013



Laddermax is een professionele en universele ladderafhouder die past op elke ladder en is handig voor het schoonmaken van dakgoten. Met de Laddermax wordt de afstand tot de muur 55 cm.

Maximaal draaggewicht: 10 kg

SCAFFY

30 cm: 90609991

40 cm: 90609990

Dit innovatieve product beschermt uw muren, gevels en kozijnen tijdens het werken met een vouwsteiger of rolsteiger. Onze Scaffy steigerbumper past op elke rolsteiger. In 2004 werd de Scaffy genomineerd voor de ID-NL jaarprijs, dé uitvindingsprijs van Nederland. De Scaffy heeft zijn weg gevonden naar de internationale bouwwerkvloer. Uw eigen steigerbumper? Wij kunnen de steigerbumper bij grotere oplages geheel naar uw wensen aanpassen.

Set van 4 stuks van 30 en 40 cm.

ROOFHOOK

86900011



Door de Alumexx Roofhook aan de bovenkant van de ladder te monteren kunt u de ladder over de nok van een dak hangen. De ladder kan daardoor niet meer naar beneden glijden – en u evenmin. Daardoor biedt de Roofhook een veilige manier om met een ladder op hellende daken te werken. Deze Alumexx Roofhook is op vrijwel alle Alumexx Ladders te monteren, zonder veel moeite. De maximale belasting is 150 kg.



TOM CORONEL



AMBASSADEUR VAN:
Alumexx®



TRAPPEN



LADDERS



STEIGERS

Alumexx[®]

Telefoon: +31 (0) 76 - 541 30 19 | Fax: +31 (0) 76 - 549 31 19 | E-mail: info@alumexx.nl



Uw Alumexx dealer:

WWW.ALUMEXX.NL