

# Alumexx®

**YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!**

**CATALOGUS**

**Versie: 3.0**



N-EN EN 1004 / 131 / 2484



## Alumexx: Veiligheid, Innovatie en Milieu

Veiligheid, innovatie en verantwoordelijkheid. Dat is de basisstructuur voor onze producten. Veiligheid voor de gebruikers en de omgeving. Innovaties door middel van materiaalgebruik i.c.m. verhogen van de veiligheid bij de toepassing van onze klimmaterialen. Hiervoor gebruikt Alumexx steeds meer grondstoffen die op voorhand geselecteerd worden vanwege hun eenvoudige en vriendelijke vorm van recycling. Hiermee wordt het milieu minder belast en worden ook de verpakkingsmaterialen efficiënter en milieuvriendelijker. De technische kennis en bedrijfsstructuur komt vanuit de oorspronkelijke achtergrond van de grondleggers van het bedrijf dat al in 1991 opgericht is. Hieruit is het merk Alumexx ontstaan en zal de stabiele basis steeds verder uitgebouwd worden naar de toekomst.

De toekomst van het productieproces zit vooral in slimheid en efficiëntie. Alumexx zet de robotisering steeds verder door. Door innovaties op alle vlakken, gekoppeld aan vergaande digitalisering zal de doorontwikkeling steeds efficiënter en sneller gaan. Hiermee zal de bedrijfsstructuur blijven optimaliseren en komt dit de productontwikkeling ten goede. Hieruit zal Alumexx zorgdragen voor steeds veiligere en lichtere arbeidsmiddelen, waar de gebruiker, markt en onze omgeving behoefte aan heeft.

Door deze duurzame procesvoering gaat Alumexx bewust om met de energievoorziening, verspilling en recycling. Alumexx is zeer toonaangevend op het gebied van recycling en biedt een bijna optimale vorm van cradle-to-cradle. Het in eigen huis ontwikkelde cradle-to-cradle systeem van Alumexx draagt bij aan een optimalisering van ruim 95% recyclebare producten. Alumexx biedt al hun relaties aan om hun afgekeurde aluminium klimmaterialen aan te leveren en te verwerken. Hierbij ontleden wij de producten, scheiden de verschillende grondstoffen en zorgen voor een optimaal verwerkingsproces. Zo worden bijvoorbeeld alle ingenomen metaalsoorten en kunststoffen weer gesorteerd en verwerkt tot handelbare en schone volumes. Deze worden dan weer direct aangeboden bij de erkende leveranciers van de grondstoffen van Alumexx. Hiermee blijven wij ontwikkelen aan de circulaire keten. Daarnaast optimaliseren we hiermee de supply chain samen met al onze relaties. Ook met de digitalisering streven we naar papierloze processen.

“Duurzaamheid staat voor Alumexx bovenaan bij iedere technische en logistieke keuze.”

Alumexx heeft alle aandacht voor haar mensen, het hart van de organisatie! Wij bieden een veilige werkplek met volop kansen binnen onze organisatie. In- en externe opleidingsprogramma's, stagebeleid, informele bedrijfscultuur en de focus op een gezonde balans tussen fysiek en mentaal welzijn, zijn van groot belang voor iedere strategische beslissing. Alumexx stelt veel stageplaatsen ter beschikking, uiteraard met de juiste en benodigde begeleiding. Daarnaast meten en controleren we de gezondheid en veiligheid van onze mensen. Alumexx is zich zeer bewust van de interne opleidingen en de doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Een win-win situatie voor de lange termijnstrategie. De organisatie hecht veel waarde aan de band en vitaliteit van haar mensen, waarbij de harmonie tussen werk en privé van groot belang is.





## INHOUDSOPGAVE

### STEIGERS



Alumexx SLS Rolsteiger	4
Alumexx BS Platform Light 250   AGS Light 250	5
Alumexx AS Aluminium Scaffold	6
Alumexx BS Big Scaffold   Alumexx Transportframes	7
Alumexx Mini-X	8
Alumexx X-up Vouwsteiger	9
Alumexx 2-Tower   2-Tower Trapgatsteiger	10
Alumexx BS 135x250 met AGS Light	11
Alumexx Quicky   Alumexx Allround	12
Alumexx Mobile Gym	13
Alumexx Eco-Line Vouwsteiger	14
Alumexx FS 75 Basic	15
Alumexx Blue Line Kamersteiger   Red Line Kamersteiger	16
Alumexx Tuinsteiger	17
Alumexx FS 75   Alumexx 3-Sport vouwunit	18
Alumexx FS 75 vouwsteiger	19
Alumexx FS 100	20
Alumexx FS 100 vouwsteiger	21
Alumexx Steigeronderdelen	22
Alumexx Steigeraccessoires   Dakconsole   Scaffy	23

### TRAPPEN



Alumexx Eco-Line	24
Alumexx DX Trap	25
Alumexx Basic 2 & 3	26
Alumexx Easy	27
Alumexx UP	28
Alumexx Twin Deck 2.0	29
Alumexx BT	30
Alumexx DT	31
Alumexx Mamut	32
Alumexx Montagetrappen	33
Alumexx Kunststof GVK Bordestrap	34
Alumexx Kunststof GVK Dubbele trap	35

### LADDERS



Alumexx Plateau Ladders	36
Alumexx 2- & 3-delige ladders	37
Alumexx XD Enkele ladders	38
Alumexx 2- & 3- delige ladders	39
Alumexx Kunststof GVK enkele ladders	40
Alumexx Kunststof GVK 2- & 3-delige ladders	41
Alumexx Multi Vouw ladder	42
Alumexx Telescopische ladder 4x4   Stelpoot	43
Alumexx Quickstep	44
Alumexx Telesteps	45
Alumexx Ladder accessoires	46

### TOOLS



Alumexx Safetyclick	47
Alumexx X-Step	48
Alumexx Handy-X	49
Alumexx Metselkuiptrolley	50

### ECO



Alumexx Solar-Scaffold System   Scaffold Lift	51
Alumexx Dispenser	52
Alumexx Laadpaal	53

## ALX SLS ROLSTEIGER

De SLS Rolsteiger is een betaalbare semi-professionele rolsteiger verkrijgbaar in werkhoogtes van 4,3 m, 5,3 m, 6,3 m, 7,3 m, 8,3 m, 9,3 m en zelfs 10,3 m.

De SLS is een smalle rolsteiger (75 cm), maar met dezelfde lange platformen als de BS (Big Scaffold) Rolsteiger serie (250 cm platform lengte). Ideaal voor plaatsen waar u een brede steiger niet kwijt kunt en juist een smalle rolsteiger nodig heeft. Ook kan de steiger door zijn smallere breedte gemakkelijker verplaatst worden.

De SLS Rolsteiger serie is, net als de hoge kwaliteit AS, FS, 2-tower en BS series, gemaakt van 2 mm dik lichtgewicht (klasse 3) aluminium. Ook is de rolsteiger uitgevoerd met 200 mm dubbel geremde zwenkwielen.

De steiger voldoet aan alle Nederlandse wetgevingen (o.a. EN-1004) en is tevens voorzien van TÜV keuring.



	Artikelnummer	Afmeting	Werkhoogte
<b>ALX SLS 43</b>	8719998998641	250x230x75	430 cm
<b>ALX SLS 53</b>	8719998998573	250x330x75	530 cm
<b>ALX SLS 63</b>	8719998998566	250x430x75	630 cm
<b>ALX SLS 73</b>	8719998998559	250x530x75	730 cm
<b>ALX SLS 83</b>	8719998998542	250x630x75	830 cm
<b>ALX SLS 93</b>	8719998998535	250x730x75	930 cm
<b>ALX SLS 103</b>	8719998998528	250x830x75	1030 cm

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S







## ALUMEXX BS PLATFORM LIGHT 250 (CARBON DECK)

Losse platformen om uw Alumexx rolsteiger (BS rolsteiger) uit te breiden met een extra loopbare verdieping.

Het BS Platform 250 Light is een extra licht gewicht platform dat voorzien is van een zwart Carbon Deck. Het gewicht van het platform is slechts 12 kg.

Platform materiaal: Carbon  
Normering: NEN 1004 en EN 131

De gecoate platformen zijn ook verkrijgbaar met houten deck.



EXTRA LIGHT

	Artikelnummer
ALX Gecoat platform met luik 250 - Carbon Deck (zwart)	8719998056358
ALX Gecoat platform met luik 250 - Houten Deck	8719998055887
ALX Gecoat platform zonder luik 250 - Carbon Deck (zwart)	8719998056280
ALX Gecoat platform zonder luik 250 - Houten Deck	8719998055375

## ALUMEXX AGS LIGHT 250

Met ingang van 1 januari 2018 is er een veiliger opbouwmethode van rolsteigers geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging, bestaand uit minimaal een heupleuning, wordt aangebracht voordat het platform wordt betreden.


De ALX AGS Light is een extra lichte voorloopleuning conform deze nieuwe strenge wetgeving met nog meer gebruikersgemak. Hij is tevens robuust, inklapbaar en makkelijk te transporteren.

De ALX AGS Light heeft een buisdiameter van 5 cm en biedt een stabiele en permanente oplossing.



	Artikelnummer
ALUMEXX AGS LIGHT 250	8719998055917

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX AS ALUMINIUM SCAFFOLD

De Alumexx Aluminium Rolsteiger (ALX AS) is een semiprofessionele en betaalbare rolsteiger voor de veeleisende thuisklusser of zzp-er. De ALX AS is zelfs geschikt voor een werkhoogte tot ruim 10 meter.

De basis van de ALX AS bestaat uit lichtgewicht, hoogwaardig aluminium in combinatie met industriële onderdelen. De ALX AS heeft dé ideale prijs-kwaliteit verhouding voor veilig werken op hoogte!

De aluminium buizen hebben een doorsnee van 51 mm en alle onderdelen hebben de basis van industriële componenten (o.a. die-casting gietwerk, polyester versterkt kunststof, etc.).

Afmetingen zijn: 1 meter breed en 2 meter lang. Daarnaast zijn bijna alle onderdelen TIG-gelast voor de meest sterke lasverbindingen.

Type 3.0/4.0 is uitgevoerd met stabilisatoren en type 3.1/4.1 met telestabilisatoren.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Platformhoogte
Type AS 0	990608963	430 cm	230 cm
Type AS 1	990608962	630 cm	430 cm
Type AS 2	990608960	630 cm	430 cm
Type AS 3	990608961	830 cm	630 cm
Type AS 3.1	990608965	830 cm	630 cm
Type AS 4	990608964	1030 cm	830 cm
Type AS 4.1	990608966	1030 cm	830 cm



Bouw uw BS, FS en AS Alumexx steiger verder uit met losse gekleurde schoren. Geef met de gekleurde schoren uw steiger een andere of nieuwe look. Schoren zijn uitwisselbaar met alle andere gangbare merken. Ze zijn te bestellen voor horizontale en diagonale schoren.

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX BS BIG SCAFFOLD 135 X 250

De Alumexx BS (Big Scaffold) rolsteiger. Een ruim bemeten rolsteiger welke een maximale werkhogte biedt van maar liefst 10.3 m.

Met een binnenmaat van 1.35 m x 2.50 m heeft u zelfs op grote hoogte een stabiele, veilige en ruime werkomgeving.

Geheel geconstrueerd uit klasse 3 aluminium met N-EN 1004 normering.


Doordat alle bouwelementen gemaakt zijn van aluminium is de steiger licht in gewicht, gemakkelijk verrijdbaar en niet vatbaar voor roest.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Afmeting
ALX BS 2.5-0	8719998055191	430 cm	135x250x230
ALX BS 2.5-1	8719998055337	630 cm	135x250x430
ALX BS 2.5-2	8719325137811	830 cm	135x250x630
ALX BS 2.5-3	8719998055320	1030 cm	135x250x830

## ALUMEXX TRANSPORTFRAMES

Alumexx heeft een frame ontwikkeld om van uw BS of AS rolsteiger materiaal gemakkelijk een trolley te maken zodat u het steigermateriaal gemakkelijk kan vervoeren. U kunt ook gemakkelijk uw rolsteiger materiaal bundelen en opslaan. Het frame is universeel zodat hij op ieder frame past.



	Artikelnummer
ALX Transportframes	990609688

## DETAIL FOTO'S





## ALUMEXX MINI-X

De Alumexx Mini-X biedt u vier functies want deze vouwsteiger is tevens te gebruiken als trap, werkbank en zitplaats!

Binnen enkele seconden heeft u de handige Alumexx Mini-X zeer compact opgevouwen voor het vervoer. Mocht u halverwege behoefte hebben aan een lekkere rustplek en/of zitplaats in de pauze, dan bouwt u de Mini-X binnen een paar seconden om tot relaxte fauteuil!

Door de standaard bijgeleverde telescopische leuning en antislip schoor-/treden voldoet de Mini-X aan alle geldende eisen en normeringen. Gemaakt van industriële materialen en componenten is dit een hoogwaardig en robuust arbeidsmiddel voor een functionele inzet.



	Artikelnummer	Afmetingen	Werkhoogte
ALX Mini-X	990609412	75 x 75 x 100 cm	300 cm
ALX Mini-X platform	0001	75 x 75 cm	

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX X-UP VOUWSTEIGER

De X-up vouwsteiger is een lichtgewicht en robuuste éénmans steiger voor multifunctioneel gebruik.

De aluminium constructie is gemaakt van een buis met een diameter van 51 mm en zeer sterke lasverbindingen. Door de hoge kwaliteit aluminium is de X-up licht in gewicht, sterk en zeer handelbaar. Door de opvouwbare constructie is de X-up eenvoudig op te slaan en te vervoeren. De X-up wordt geleverd met 4 geremde wielen.




	Artikelnummer	Afmeting	Werkhoogte
X-UP 1.0	8719998040593	125x160x75	275 cm
X-UP 2.0	8719998040821	125x320x75	400 cm
X-UP 3.0	8719998040791	125x450x75	575 cm
X-UP 4.0	8719998040470	125x500x75	600 cm

Heeft u al een X-Up en wilt u deze verder uitbreiden? Vraag uw dealer naar de mogelijkheden!

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX 2-TOWER

De 2-Tower rolsteiger is de ideale rolsteiger met maximaal 8,2 m werkhogte voor de ZZP-er of iemand die graag alleen werkt.

De rolsteiger is gemakkelijk in 8 minuten op te bouwen door 1 persoon zonder gereedschap. Alleen een waterpas wordt aangeraden om de steiger eventueel goed recht te zetten, mocht dat nodig zijn door een ongelijke ondergrond. Doordat de rolsteiger is voorzien van 200 mm wielen (tevens dubbel geremd) met diepe spindels kan de steiger zeer gemakkelijk waterpas worden gezet.

De rolsteiger is voorzien van in- en uitschuifbare haken om uw steigeronderdelen aan te hangen tijdens het opbouwen van de rolsteiger. Doordat de steiger geproduceerd is van hoogwaardig klasse 3 aluminium (tevens TÜV gecertificeerd) en ontwikkeld is vanuit het oogpunt van ideale krachtberekeningen mag u met maar liefs 2 personen op de rolsteiger tegelijkertijd werken.

ALX 2-TOWER 82



	Artikelnummer	Afmeting	Werkhoogte
ALX 2-Tower 42	8719998998740	125x220x75	420 cm
ALX 2-Tower 52	8719998998733	125x320x75	520 cm
ALX 2-Tower 62	8719998998726	125x420x75	620 cm
ALX 2-Tower 82	8719998998719	125x620x75	820 cm

## ALX 2-TOWER TRAPGATSTEIGER

De universele trapgatsteiger uit de 2-Tower serie is dé ideale trapgatsteiger voor iedereen die moet werken in een trapgat of trappenhuis. De trapgatsteiger is gemakkelijk door 1 persoon op te bouwen, u kunt de trapgatsteiger op vele manieren afstellen, waardoor de steiger onder bijna alle omstandigheden te gebruiken is.

Artikelnummer

ALX 2-Tower Trapgatsteiger

8719998998702



## DETAIL FOTO'S

ALX 2-TOWER 42



ALX 2-TOWER 52



ALX 2-TOWER 62





## ALX BS 135 x 250 MET AGS X-LIGHT

De ALX BS AGS X-Light. Deze ruim bemeten rolsteiger is voorzien van AGS Light voorloopleuning (verplicht sinds 2018) en de lichtgewicht carboneck platformen. Dat zorgt ervoor dat een platform slechts een gewicht heeft van 12 kg.

De rolsteiger heeft een werkhoogte van maar liefst 7.2 m en professionele binnen afmetingen van 1.35 m – 2.50 m.




	Artikelnummer	Werkhoogte	Platformhoogte
ALX BS AGS X-Light	8719998056075	720 cm	520 cm

### Samenstelling:

- 6 x ALX Opbouwframe 135-7
- 2 x ALX BS Platform 250 Light (Carbon Deck)
- 2 x ALX AGS light 250
- 6 x ALX Diagonaal Schoor 250
- 2 x ALX Horizontaal Schoor 250
- 2 x ALX Stabilisatoren
- 1 x ALX Kantplankset 75-250
- 4 x ALX Wiel + spindel BG
- 8 x ALX Borgclip

Zie pagina 22 voor alle losse steigeronderdelen

### DETAIL FOTO'S



## ALX ROLSTEIGER BASIC 135X250

De ALX Rolsteiger Basic is een betallbare rolsteiger met en maximale werkhoogte van maar liefst 12 meter. Er is keuze uit diverse hoogtes zodat er altijd wel de juiste hoogte bij zit.



	Artikelnummer	Platformhoogte	Werkhoogte
ALX Rolsteiger Basic 52	8719998078503	320 cm	520 cm
ALX Rolsteiger Basic 72	8719998078510	520 cm	720 cm
ALX Rolsteiger Basic 92	8719998078534	720 cm	920 cm
ALX Rolsteiger Basic 112	8719998078626	920 cm	1120 cm

### Met carbon platformen

ALX Rolsteiger Basic 52	8719998078565	320 cm	520 cm
ALX Rolsteiger Basic 72	8719998078572	520 cm	720 cm
ALX Rolsteiger Basic 92	8719998078640	720 cm	920 cm
ALX Rolsteiger Basic 112	8719998078602	920 cm	1120 cm

## DETAIL FOTO'S



## ALX BS 135 x 250 MET AGS X-LIGHT

De ALX BS AGS X-Light. Deze ruim bemeten rolsteiger is voorzien van AGS Light voorloopleuning (verplicht sinds 2018) en de lichtgewicht carbondeck platformen. Dat zorgt ervoor dat een platform slechts een gewicht heeft van 12 kg.

De rolsteiger heeft een werkhoogte van maar liefst 7.2 m en professionele binnen afmetingen van 1.35 m – 2.50 m.




	Artikelnummer	Werkhoogte	Platformhoogte
ALX BS AGS X-Light	8719998056075	720 cm	520 cm

### Samenstelling:

6 x ALX Opbouwframe 135-7  
2 x ALX BS Platform 250 Light (Carbon Deck)  
2 x ALX AGS light 250  
6 x ALX Diagonaal Schoor 250  
2 x ALX Horizontaal Schoor 250  
2 x ALX Stabilisatoren  
1 x ALX Kantplankset 75-250  
4 x ALX Wiel + spindel BG  
8 x ALX Borgclip

Zie pagina 22 voor alle losse steigeronderdelen

### DETAIL FOTO'S





## ALUMEXX QUICKY

De ALX Quicky. Deze klapsteiger heeft een handig inklapbaar platform.

Hierdoor past de ALX Quicky gewoon achter in bijna iedere auto, zonder dat er banken en/of stoelen plat geklapt dienen te worden.

De ALX Quicky is een zeer robuuste uitvoering waarmee op 3 niveaus gewerkt kan worden.

Gezien de eenvoudige, maar degelijke constructie, is het een zeer arbeidsvriendelijke steiger met een erg aantrekkelijke prijsstelling.



	Werkhoogte	Artikelnummer
Niveau 1	230 cm	990609021
Niveau 2	260 cm	
Niveau 3	290 cm	

### Accessoires

ALX Platform Quicky	8719998052954
---------------------	---------------

## ALUMEXX ALLROUND

Dé ultieme alleskunner voor de doe-het-zelver!  
Zowel te gebruiken als:

1. **Dubbel oplopbare trap**
2. **Ladder**
3. **Steiger**

Geproduceerd van hoogwaardige materialen met een heel gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Voldoet aan alle wettelijke veiligheidsnormen.

Voorzien van degelijke en veilige bevestigingsmaterialen, rubber en plastic onderdelen.

Aan beide uiteindes van de Alumexx Allround zit een brede dikke stang die er voor zorgt dat de ladder, trap en steiger stabiel staat.

De transport afmetingen: (LxBxH) 165 x 42 x 20 cm.



	Werkhoogte	Artikelnummer
Dubbele Trap	300 cm	990609195
Ladder	400 cm	
Steiger	300 cm	

## ALUMEXX MOBILE GYM

De Mobile Gym is een full body fitness- en krachtstation in één.

Het biedt talloze mogelijkheden voor oefeningen met het eigen lichaamsgewicht en tevens uitbreiding met weerstandsbanden en additionele onderdelen. Ook zijn meerdere Mobile Gym's aan elkaar te koppelen om in een mum van tijd een geheel fitness park te creëren.

De Mobile Gym is gemaakt van sterk (2,5 mm), onderhoudsvrij en lichtgewicht klasse 3 aluminium met extra hoge legering. Daarnaast opvouwbaar en binnen een paar minuten geheel gebruiksklaar. Ook is de Mobile Gym voorzien van verstelbare voetstukken en terreinbanden, hiermee plaatst en vervoert u de Mobile Gym ook gemakkelijk op ongelijke ondergronden zoals zand of gras.

De Mobile Gym is voorzien van een trekhaak waarmee u de Mobile Gym moeiteloos aan een fiets koppelt. Wordt geleverd met los leer beklede fitnessbank en dip bar. De Mobile Gym is met zijn vele mogelijkheden dé oplossing voor personal trainers, sportscholen en fanatieke buitensporters.



Artikelnummer

ALX Mobile Gym

8719998077445

### MOBILE GYM:

- Full body station
- Krachtstation
- Mobiel te plaatsen
- Onderhoudsvrij
- Uitbreidbaar
- Gemakkelijk in gebruik

Compleet geleverd met:

- Buikspierbank
- Dipstation
- 2x Weerstandbanden set

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX ECO-LINE VOUWSTEIGER

De Alumexx Eco-Line steiger is geschikt voor particulier gebruik en lichte werkzaamheden (klasse 2). Uiteraard wel met de uitstraling en het afwerkingsniveau van Alumexx. Hiermee kan ook de thuisklusser gebruik maken van de Alumexx producten en veilig op hoger niveau werken.

De Alumexx Eco-Line is uit te breiden met standaard modules, waarmee zelfs een werkhoogte van 8 meter behaald kan worden. Alle onderdelen zijn van hoogwaardig aluminium en zijn handmatig gelast en geconstrueerd.

De steiger is zeer licht en wendbaar in gebruik. Uiteraard voldoet de Eco-Line steiger aan alle geldende wettelijke eisen. Alumexx heeft deze steiger puur voor de particulier ontwikkeld. De Eco-Line heeft een buisdiameter van 40 mm en een wanddikte van 1,6 mm. De platforms zijn vervaardigd van stevig kokerprofiel en ingelegd met antislip betonplex. Er zijn 4 verschillende modules te krijgen voor de Eco-Line om zodoende een andere werkhoogte te creëren.




	Artikelnummer	Werkhoogte	Platformhoogte
Module A	990609009	300 cm	100 cm
Module A+B	8719325137880	380 cm	180 cm
Module A+B+C	8719325137897	580 cm	380 cm
Module A+B+C+D	8719325137903	780 cm	580 cm

Alle modules zijn ook los verkrijgbaar maar moeten wel in volgorde gebruikt worden. (bijvoorbeeld module C kan niet zonder module A en B gebruikt worden.) Module A kan wel los gebruikt worden.

## LOSSE MODULES

	Artikelnummer
Module B	990609010
Module C	990609011
Module D	990609012

## DETAIL FOTO'S





## ALUMEXX FS 75 BASIC

Een zeer degelijke kamersteiger voor in- en om het huis of bouwplaats. Afmetingen 75x190 cm met een werkhoopte van ruim 3 meter.

Dankzij het robuuste en eenvoudige vouwsysteem binnen 1 minuut klaar voor gebruik!

Een in Nederland geproduceerd kwaliteitsproduct met een hoogwaardig aluminium buis met een doorsnee van 50 mm.

Voorzien van 4 dubbel geremde wielen 125 mm met een hoogwaardig en licht platform zonder luik. Gewicht in totaal 29 kg.

De vouwsteiger voldoet aan alle eisen o.a. NEN-EN 1004 klasse 3 / TÜV. De lasverbindingen zijn ge-TIG-last, één van de sterkste verbinden ter wereld!

Max. draagvermogen: 375 kg



	Artikelnummer	Werkhoogte	Afmetingen
FS 75 zonder luik	8719325137545	315 cm	75 x 190 x 155 cm

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX BLUE LINE KAMERSTEIGER

De Blue Line kamersteiger is een compacte steiger. Dankzij het robuuste en eenvoudige vouwsysteem binnen 1 minuut klaar voor gebruik!

De 5 sport vouwunit heeft geen doorbouwpenen maar biedt wel een werkhoogte van maximaal 3 meter. Ideaal voor klussen in en om het huis.

Voorzien van 4 dubbel geremde wielen van 125 mm.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Afmetingen
Blue line zonder luik	8719998051728	315 cm	75 x 190 x 195 cm

### Accessoires

ALX Platform blue line 190	8719998052756
----------------------------	---------------

## ALUMEXX RED LINE KAMERSTEIGER

De Red line kamersteiger is degelijk en gemaakt van hoogwaardige materiaal. Het vouwunit is standaard voorzien van doorbouwpenen zodat u deze kamersteiger kunt gebruiken tot maar liefst 7,5 m werkhoogte.

Met een uitbreiding van een 3-sport vouwunit en een kantplankset heeft u al een volwaardige steiger.

De Red line kamersteiger is voorzien van 4 rode dubbel geremde wielen van 125 mm.

Het platform met rode bomen is voorzien van een opwaaibeveiliging zodat hij geborgd zit aan het frame.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Afmetingen
Red Line zonder luik	8719998051735	315 cm	75 x 190 x 195 cm
Red Line met luik	8719998055160	315 cm	75 x 190 x 195 cm
Red Line 3 mtr ph	8719998052725	400 cm	75 x 260 x 200 cm
6-Sport vouwunit pen	8719998052749	400 cm	75 x 260 x 200 cm

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX TUINSTEIGER

De ASC Tuinsteiger is dé oplossing voor uw werkzaamheden in de tuin of op een bouwplaats. Door de grote rubberen wielen is de steiger gemakkelijk te verplaatsen op onverharde gronden. Nu tijdelijk inclusief 4 kamersteigerwielen zonder meerprijs.

Een complete tuinsteiger bestaat uit een A-Line Kamersteiger met een vast onderstel en inklapbare handvaten. Optioneel kunt u het onderstel ook in losse delen bestellen.

- Voor professioneel gebruik
- Maximaal 3,85 m werkhoogte
- Draagkracht van 200 kg
- Geschikt voor alle ondergronden: Gras, Grind, Zand



	Artikelnummer	Werkhoogte	Afmetingen
ALX Tuinsteiger	8719998998801	315 cm	75 x 190 x 195 cm

Alumexx®

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX FS 75

De ALX FS 75 is eenvoudig en degelijk in uitvoering, maar ook licht, sterk en flexibel in gebruik/onderhoud. Daarnaast is de ALX FS 75 ook uit te breiden tot een werkhoogte van ruim 8 meter. Dit Alumexx product is volledig in eigen huis ontwikkeld en is een oer Nederlands fabricaat. Een zeer veilig product voor jarenlang werkplezier!

De vouwsteiger voldoet aan alle eisen o.a. NEN-EN 1004 klasse 3, TÜV. De ALX FS 75 is geproduceerd van 50 mm doorsnede, hoogwaardige aluminium buizen. Het lasproces is uitgevoerd middels handmatig TIG-lassen. Eén van de sterkste verbindingen ter wereld! Door het buis-in-buis vouwmechanisme heeft u een veel langere levensduur in vergelijking met scharnier- of schroefverbindingen.

Verkrijgbaar met platform met en zonder luik.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Afmetingen
FS 75 zonder luik	990609552	335 cm	90 x 200 x 195 cm
FS 75 met luik	990609553	335 cm	90 x 200 x 195 cm
3-Sport Vouwunit dop	ALX fs-3sp		75 x 115 x 200 cm
6-Sport Vouwunit pen	990609558		75 x 185 x 200 cm

## ALUMEXX 3-SPORT VOUWUNIT

Als aanvulling op uw ALX vouwsteiger 75. Met deze vouwbare unit breidt u de werkhoogte van uw standaard vouwsteiger uit met 1 meter. Zeer robuust, licht en gemakkelijk te transporteren.



### DETAIL FOTO'S





## ALUMEXX FS 75 VOUWSTEIGER

De Alumexx FS 75 vouwsteigers komen in 5 verschillende versies. Dit Alumexx product is volledig in eigen huis ontwikkeld en een oer Nederlands fabricaat. Een zeer veilig product voor jarenlang werk plezier!

De FS 75 heeft als voordeel dat deze (zonder stabilisatoren) door een standaard deuropening past! De ALX FS 75 is leverbaar in 5 verschillende samenstellingen met maximaal een werkhoopte van 8 meter.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Platformhoogte
ALX FS 75 Type A	8719998054729	400 cm	200 cm
ALX FS 75 Type B	8719998054750	480 cm	280 cm
ALX FS 75 Type C	8719998054682	580 cm	380 cm
ALX FS 75 Type D	8719998054743	630 cm	430 cm
ALX FS 75 Type E	8719998054798	800 cm	600 cm

### Samenstellingen

#### Type A 8719998054729

- 1x ALX Vouwunit 75-6 (pen)
- 1x ALX Vouwunit 75-3 (dop)
- 1x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 1x ALX Horizontaal schoor 190
- 4x Kamersteigerwiel 125 mm
- 10x Borgclip

#### Type B 8719998054750

- 2x ALX Vouwunit 75-6 (pen)
- 1x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 1x ALX Horizontaal schoor 190
- 4x Kamersteigerwiel 125 mm
- 10x Borgclip

#### Type C 8719998054682

- 1x ALX Vouwunit 75-6 (pen)
- 2x ALX Opbouwframe 75-7
- 2x ALX Kopleuning 75-2
- 2x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 3x ALX Diagonaal schoor 190
- 5x ALX Horizontaal schoor 190
- 2x ALX Stabilisator 180
- 1x ALX Kantplankset 75x190
- 4x Kamersteigerwiel 125 mm
- 13x Borgclip

#### Type D 8719998054743

- 1x ALX Vouwunit 75-6 (pen)
- 2x ALX Opbouwframe 75-7
- 2x ALX Kopleuning 75-2
- 2x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 3x ALX Diagonaal schoor 190
- 5x ALX Horizontaal schoor 190
- 2x ALX Stabilisator 180
- 1x ALX Kantplankset 75x190
- 4x ALX Wiel met stalen spindel B/G nylon 375 kg
- 9x Borgclip

#### Type E 8719998054798

- 1x ALX Vouwunit 75-6 (pen)
- 4x ALX Opbouwframe 75-7
- 2x ALX Kopleuning 75-2
- 3x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 6x ALX Diagonaal schoor 190
- 6x ALX Horizontaal schoor 190
- 2x ALX Stabilisator 180
- 1x ALX Kantplankset 75x190
- 4x ALX Wiel met stalen spindel B/G nylon 375kg
- 13x Borgclip

## ALUMEXX FS 100

De ALX FS 100 is simpel en degelijk in uitvoering, maar ook licht, sterk en flexibel in gebruik/onderhoud. Daarnaast is de ALX FS 100 ook uit te breiden tot een werkhoogte van ruim 8 meter.

Dit Alumexx product is volledig in eigen huis ontwikkeld en is een oer Hollands fabricaat.

De vouwsteiger voldoet aan alle eisen o.a. NEN-EN 1004 klasse 3 / TÜV. De ALX FS 100 is geproduceerd van 50 mm doorsnede, hoogwaardige aluminium buizen. Het lasproces is uitgevoerd middels handmatig TIG-lassen. Eén van de sterkste verbindingen ter wereld!

Door het buis-in-buis vouwmechanisme heeft u een veel langere levensduur in vergelijking met scharnier- of schroefverbindingen.

Verkrijgbaar met platform met en zonder luik.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Afmetingen
FS 100 zonder luik	990609554	335 cm	100 x 190 x 195 cm
FS 100 met luik	990609555	335 cm	100 x 190 x 195 cm
3-Sport Vouwunit dop	8719998999631		100 x 115 x 200 cm
6-Sport Vouwunit pen	990609559		100 x 185 x 200 cm

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX FS 100 VOUWSTEIGER

Alumexx introduceert de ALX FS 100 als aanvulling op de ALX FS 75. Het frame is 25 cm breder in vergelijking met de ALX FS 75 waardoor u de schoren naast het platform kunt plaatsen.

Kwalitatief van hoogwaardig niveau en te gebruiken door de doe-het-zelver. De ALX FS 100 is leverbaar in 5 verschillende samenstellingen met maximaal een werkhoogte van 8 meter.



	Artikelnummer	Werkhoogte	Platformhoogte
ALX FS 100 Type A-X	8719998054804	400 cm	200 cm
ALX FS 100 Type B-X	8719998054712	480 cm	280 cm
ALX FS 100 Type C-X	8719998054842	580 cm	380 cm
ALX FS 100 Type D-X	8719998054699	630 cm	430 cm
ALX FS 100 Type E-X	8719998055009	800 cm	600 cm

### Samenstellingen

#### Type A-X 8719998054804

- 1x ALX Vouwunit 100-6 (pen)
- 1x ALX Vouwunit 100-3 (dop)
- 1x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 1x ALX Horizontaal schoor 190
- 4x Kamersteigerwiel 125 mm
- 10x Borgclip

#### Type B-X 8719998054712

- 2x ALX Vouwunit 100-6 (pen)
- 1x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 1x ALX Horizontaal schoor 190
- 4x Kamersteigerwiel 125 mm
- 10x Borgclip

#### Type C-X 8719998054842

- 1x ALX Vouwunit 100-6 (pen)
- 2x ALX Opbouwframe 100-7
- 2x ALX Kopleuning 100-2
- 2x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 3x ALX Diagonaal schoor 190
- 5x ALX Horizontaal schoor 190
- 2x ALX Stabilisator 180
- 1x ALX Kantplankset 75x190
- 4x Kamersteigerwiel 125 mm
- 13x Borgclip

#### Type D-X 8719998054699

- 1x ALX Vouwunit 100-6 (pen)
- 2x ALX Opbouwframe 100-7
- 2x ALX Kopleuning 100-2
- 2x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 3x ALX Diagonaal schoor 190
- 5x ALX Horizontaal schoor 190
- 2x ALX Stabilisator 180
- 1x ALX Kantplankset 75x190
- 4x ALX Wiel met stalen spindel B/G nylon 375 kg
- 9x Borgclip

#### Type E-X 8719998055009


- 1x ALX Vouwunit 100-6 (pen)
- 4x ALX Opbouwframe 100-7
- 2x ALX Kopleuning 100-2
- 3x ALX Platform met luik 190 - houten deck
- 6x ALX Diagonaal schoor 190
- 6x ALX Horizontaal schoor 190
- 2x ALX Stabilisator 180
- 1x ALX Kantplankset 75x190
- 4x ALX Wiel met stalen spindel B/G nylon 375kg
- 13x Borgclip

## ALUMEXX STEIGERONDERDELEN VOOR DE ALX FS, AS EN BS

	Artikelnummer
ALX Opbouwframe 135-7	BL1357
ALX Opbouwframe 135-4	bl1354
ALX Kopleuning 135-2	BL1352
ALX Opbouwframe 100-7	990608986
ALX Opbouwframe 100-4	bl1004
ALX Kopleuning 100-2	990608987
ALX Opbouwframe 75-7	BL757
ALX Opbouwframe 75-4	bl754
ALX Kopleuning 75-2	BL752
ALX Platform zonder luik 200 houten deck	990608989
ALX Platform met luik 200 houten deck	990608988
ALX Platform zonder luik 250 houten deck	BLplat250
ALX Platform met luik 250 houten deck	Basic line plat+250
ALX Gecoat platform zonder luik 250   carbon deck	8719998056280
ALX Gecoat platform met luik 250   carbon deck	8719998056358
ALX Diagonaal schoor 200	990608990
ALX Diagonaal schoor 250	BLds250
ALX Horizontaal schoor 200	990608991
ALX Horizontaal schoor 250	BLhs250

*Alumexx schoren zijn ook verkrijgbaar in 7 verschillende kleuren. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.*

ALX X-Frame 190	8719998052251
ALX X-Frame 250	8719998052305
ALX AGS Light 250	8719998055917
ALX Stabilisator 180	990608992
ALX Stabilisator 280	990608993
ALX Telestabilisator 180	990609171
ALX Wiel met stalen spindel Ø150 mm	990608995
ALX Wiel met stalen spindel b/g nylon 375 kg Ø200 mm	90506605
ALX Kamersteigerwiel Ø125 mm	8719998056136
ALX Kantplankset hout 75x200	8719998055214
ALX Kantplankset hout 75x250	8719998054989
ALX Kantplankset hout 100-200	990608994
ALX Kantplankset hout 100x250	8719998055276
ALX Kantplankset hout 135x200	8719998055238
ALX Kantplankset hout 135x250	BLKtpl135x250
ALX Borgclip	alxbc





## ALUMEXX STEIGERACCESSOIRES

### ALUMEXX DAKCONSOLE

De ALX dakconsole (set van 2) is een zeer handig hulpmiddel om dakkapellen en schuine daken bereikbaar te maken vanaf een rolsteiger.

De dakconsole is op snelle en eenvoudige wijze (in combinatie met uw standaard steigermateriaal) te monteren op iedere hoogte.

Een set bestaat uit twee steunen en een verlengstuk. U bevestigt de dakconsole aan de buitenkant van de rolsteiger met stalen draaikoppelingen.

De console rust aan de onderzijde tegen de staander van het opbouwframe; het T-stuk. Voorzien van een kunststof beschermhuls om schade aan de dakpannen te voorkomen. Steunt op het dak. Als leuning kunt u de standaard opbouwframes of losse buizen met koppelingen gebruiken.



	Artikelnummer	Samenstelling
ALX Dakconsole	8719998999334	2x Steunen met verlengstuk 2x Stalen draaikoppeling 51/51

### ALUMEXX SCAFFY


Dit product beschermt uw muren, gevels en kozijnen tijdens het werken met een vouwsteiger of rolsteiger. Onze Scaffy steigerbumper past op elke rolsteiger. Uw eigen steigerbumper? Wij kunnen de steigerbumper bij grotere oplages geheel naar uw wensen aanpassen, vraag naar de voorwaarden.

Set van 4 stuks van 30 en 40 cm.



	Artikelnummer
ALX Scaffy 30 cm	90609991
ALX Scaffy 40 cm	90609990

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX ECO-LINE


Alumexx Eco-Line is een lichtgewicht huishoudtrap. Deze Alumexx huishoudtrap maakt het voor de klusser thuis mogelijk om veilig op een werkhoogte van 3,5 meter te werken.

De Eco-Line trappen voldoen aan de Nederlandse warenwet en alle overige relevante Nederlandse en Europese normeringen.

De trap heeft een gereedschapsbakje om klein materiaal in te leggen.

### Kenmerken:

- De trap heeft een draagvermogen van 150 kg
- De treden zijn voorzien van antislip profielen
- De doppen zorgen ervoor dat de trap niet wegglijdt en geen beschadigingen veroorzaken aan de vloer
- De trap is verkrijgbaar vanaf 2 treden t/m 8 treden



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
Eco 2 treden	990609068	110	95	35	49	235	2
Eco 3 treden	990609069	125	118	57	61	257	2,3
Eco 4 treden	990609070	148	140	78	77	278	3,7
Eco 5 treden	990609071	171	162	99	92	300	4,3
Eco 6 treden	990609072	194	184	121	108	321	4,6
Eco 7 treden	990609073	217	206	143	123	343	5,5
Eco 8 treden	990609074	239	228	164	139	364	6,7

## DETAIL FOTO'S




## ALUMEXX DX TRAP

De DX trappen zijn zowel binnen als buiten te gebruiken. Alle treden zijn voorzien van antislip.

De ALX DX trappen zijn zeer stabiel en is gemakkelijk op te bergen doordat hij zeer compact is als hij dichtgeklapt is. Door de extra brede treden van 80 mm kunt u comfortabel op de trap staan.

### Kenmerken:


- De trap heeft een draagvermogen van 150 kg
- De treden zijn voorzien van antislip profielen
- Met spreidstandbeveiliging
- De trap is verkrijgbaar van 3 treden t/m 5 treden



YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

	Artikelnummer	Werk hoogte A	Hoogte platform B	Hoogte treden C	Kg
DX 3 treeds	8719998998894	2217	649	217	3,8
DX 4 treeds	8719998999068	2433	865	433	4,9
DX 5 treeds	8719998999075	2649	1081	649	6

## DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX BASIC 2 & 3

Een zeer robuuste stalen trap met extra brede treden. Deze gecoate trap is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

Met extra brede antislip treden voor extra comfort. Ingevouwen neemt de Alumexx Basic erg weinig ruimte in beslag.

Hij laat zich gemakkelijk opbergen omdat hij ingeklapt slechts 5 cm dik is.

### Kenmerken:

- Extra brede treden
- Gecoat staal
- Zeer robuust
- Max. 150 kg draagvermogen
- Met normering EN 14183 & EN 2484



Alumexx®

	Artikelnummer	Lengte	Werkhoogte	Gewicht
Basic 2	orw2	75	246 cm	4
Basic 3	orw3	115	268 cm	5,6

### DETAIL FOTO'S






## ALUMEXX EASY

Deze stalen bordestrap is licht in gewicht en vanwege zijn inklapbaarheid gemakkelijk op te bergen. De ALX Easy heeft een mooi rond design en een hogere veiligheidsbeugel voor nog meer stagemak. De treden zijn tevens voorzien van antislip.

De ALX Easy is een ideale keukentrap en verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes.

### Kenmerken:

- Ingeklapt slechts 8 cm breed
- Voldoet aan EN 14183
- TÜV gecertificeerd
- Max. 150 kg draagvermogen



	Artikelnummer	Hoogte Staand	Transport afmeting	Gewicht
ALX Easy 2	8719998051797	72 cm	83x46x12 cm	3
ALX Easy 3	8719998051803	95 cm	108x46x12 cm	4
ALX Easy 4	8719998051810	118 cm	133x46x12 cm	8,7

## DETAIL FOTO'S




## ALUMEXX UP

De Alumexx UP is een lichtgewicht huishoudtrap met optimaal gebruikersgemak. Allereerst is hij snel inklapbaar en voorzien van een vergrendelmechanisme. Gecombineerd met een comfortabel handvat zorgt dat verplaatsen in en rondom het huis erg gemakkelijk gaat.

De Alumexx UP is voorzien van antislip treden en slijtvaste trapvoeten. Bovenop de trap vindt u een handige toolbox met diverse opbergmogelijkheden plus een emmerhaak. Tevens is de toolbox uitklapbaar waardoor er ruimte ontstaat om uw emmer te plaatsen.

### Kenmerken:

- Verkrijgbaar in: 3 t/m 6 treden
- Handvat om gemakkelijk te dragen
- Normering: EN131 met GS certificaat
- Draagvermogen: 150 kg



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
Up 3 treeds	up3	150	135	73	50	273	4
Up 4 treeds	up4	180	155	98	52	298	5
Up 5 treeds	up5	210	185	124	54	324	7
Up 6 treeds	up6	230	215	150	60	350	11

## DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX TWIN DECK 2.0


Deze robuuste huishoudtrap is van hoge kwaliteit materialen alsmede afwerking. Hoogwaardig aluminium, gecombineerd met flexibele, buigzame doch sterke kunststoffen maken van deze trap een gebruiksvriendelijke trap met een lange levensduur. Deze trap voldoet aan de Nederlandse warenwet en alle overige relevante Nederlandse en Europese normeringen.

Het antislipdeck zorgt voor een stabiel en stroef stavlak voor meer veiligheid. De flexibele, buigzame kunststof onderdelen beschermen zowel gebruiker alsmede het product zelf.

De dubbele popnagelverbindingen maken een zeer degelijke constructie. Het topdek is voorzien van allerlei uitsparingen om uw tools tijdens het werken in op te bergen en verder heeft hij een emmerhaak.

### Kenmerken:

- Dubbel stavlak voor meer stacomfort
- Kunststof delen als stootbeveiliging voor gebruiker
- Dubbele klinkverbindingen voor een langere levensduur
- Met emmerhouder en een emmer met handvat



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
Twin deck 2 treeds	990609796	110	110	40	48	240	2
Twin deck 3 treeds	990609059	148	130	62	50	262	2,5
Twin deck 4 treeds	990609060	166	155	83	52	283	3
Twin deck 5 treeds	990609061	188	180	105	54	305	5,3
Twin deck 6 treeds	990609062	207	198	126	60	326	6,4
Emmer	990609664						

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX BT\*


De bordestappen (enkel oploopbaar) van Alumexx kenmerken zich onder meer door een solide vergrendelingssysteem op het bovenste platform en een geborgd bordes dat zorgt voor een uitermate stabiele werkplek.

De Alumexx bordestappen laten u genieten van duurzame semi-professionele kwaliteit. Er zit meer dan twee jaar ontwikkeling in deze innovatieve kwaliteitsproducten.

Alumexx bordestappen zijn kwalitatieve producten, en zeer betaalbaar.

### Kenmerken:

- Alle treden zijn gepopt
- Verkrijgbaar in bordes en dubbele trap uitvoering
- De trap is verkrijgbaar van 3 t/m 8 treden



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
BT 3 treden	990609310	148	136	75	67	275	7
BT 5 treden	990609312	202	186	125	115	325	9,6
BT 6 treden	990609313	230	213	151	130	351	11
BT 7 treden	990609314	256	237	176	148	376	12
BT 8 treden	990609315	283	262	201	162	401	13,4

\* LET OP! Dit is een uitgaand model. Vraag naar de actuele voorraad.

## DETAIL FOTO'S





## ALUMEXX DT


De Alumexx dubbel oploophbare trappen laten u genieten van duurzame semi-professionele kwaliteit. Meer dan twee jaar ontwikkeling zit er in deze innovatieve kwaliteitsproducten.

De trapbomen zijn voorzien van een industriële coating, die corrosie van het aluminium voorkomt. U krijgt bovendien geen vuile handen.

De brede treden zijn gepopt voor extra stabiliteit. Verdere kenmerken zijn: geen hinderlijke spreidstand banden breed stavlak en antislipprofiel op de treden kunststof voeten.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in bordes en dubbele trap uitvoering
- De trap is verkrijgbaar vanaf 2 t/m 8 treden



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
DT 2 treden	990609317	58	50	50	59	250	5
DT 3 treden	990609318	85	136	76	78	276	8
DT 4 treden	990609319	111	161	101	96	301	10
DT 5 treden	990609320	138	186	126	115	326	11,5
DT 6 treden	990609321	165	211	151	134	351	13,5
DT 7 treden	990609322	192	237	177	150	377	16
DT 8 treden	990609323	217	262	202	171	402	18

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX MAMUT


De Alumexx Mamut is een zeer robuuste trap van hoge kwaliteit. Door de extra brede treden en een aluminium traanplaatdeck kunt u extra veilig werken. De spreidstand beveiliging zorgt ervoor dat hij nog stabiel is.

De Alumexx Mamut is ook licht in gewicht dus gemakkelijk te transporteren.

Het draagvermogen is 150 kg en is verkrijgbaar in 3 t/m 8 treden.


### Kenmerken:

- Hoge kwaliteit
- Zeer robuuste trap
- De treden zijn extra breed voor meer stacomfort
- Hij is zeer licht in gewicht
- Voorzien van aluminium traanplaatdeck



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
Mamut 3 treden	ebwtr3	142	128	64	46	264	5,8
Mamut 4 treden	ebwtr4	164	148	86	48	286	6,8
Mamut 5 treden	ebwtr5	190	169	104	50	304	7,7
Mamut 6 treden	ebwtr6	210	190	126	53	326	8,5
Mamut 7 treden	ebwtr7	240	211	148	55	348	9,2
Mamut 8 treden	ebwtr8	264	232	170	58	370	10,2

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX MONTAGETRAPPEN

De aluminium montage trappen van Alumexx zijn licht in gewicht en geweldig robuust. Ze zijn verkrijgbaar in 1 t/m 3 treeds uitvoeringen.

### Kenmerken:

- Verkrijgbaar in 1 t/m 3 treeds uitvoeringen
- Opengewerkt antislipprofiel
- Zeer stabiel en comfortabel
- Treden van 35 x 58 cm
- Draagvermogen 150 kg
- Normering: EN 131 en EN 2484



	Artikelnummer	Werkhoogte	Stahoogte
1 treeds	8719998054767	221 cm	21 cm
2 treeds	8719998054781	240 cm	40 cm
3 treeds	8719998054941	259 cm	59 cm

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S




## ALUMEXX KUNSTSTOF GVK BORDESTRAPPEN

De trappen uit glasvezelversterkt kunststof (GVK) werden speciaal ontworpen voor de elektrische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie. De isolerende eigenschappen (zowel thermisch als elektrisch) maken deze trappen tot een uitstekend gereedschap voor onderhoudsploegen.

Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit continue lange bundels, die in de lengterichting van de stijlen zijn aangebracht. Hiermee wordt een uitstekende stijfheid en sterkte bereikt bij een gering gewicht. De vlakke treden bieden een groot gebruikskomfort. Ze zijn mechanisch bevestigd aan de stijlen en geborgd met rvs popnagels, zodat deze trappen een ongeëvenaarde stabiliteit hebben.


### Kenmerken:

- Scharnieren, spreidstandbeveiliging en popnagels van rvs
- Leverbaar in de maten 3 t/m 12 treden
- Ook leverbaar in verrijdbare uitvoering, prijzen op aanvraag



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
BT 3 treden	8919325137552	155	128	75	44	275	6,6
BT 4 treden	8719325137569	180	148	100	47	300	7,6
BT 5 treden	8719325137576	205	169	125	49	325	8,4
BT 6 treden	8719325137583	235	190	150	52	350	9,6
BT 7 treden	8719325137590	255	211	175	55	375	10,8
BT 8 treden	8719325137606	285	232	200	57	400	12
BT 10 treden	8719325137613	340	211	250	63	450	14,5
BT 12 treden	8719325137613	395	232	300	68	500	17

### DETAIL FOTO'S




## ALUMEXX KUNSTSTOF GVK DUBBELE TRAPPEN

De trappen uit glasvezelversterkt kunststof (GVK) werden speciaal ontworpen voor de elektrische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie. De isolerende eigenschappen (zowel thermisch als elektrisch) maken hen tot een uitstekend gereedschap voor onderhoudsploegen. Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit continue lange bundels, die volgens de lengterichting van de stijlen zijn aangebracht. Hiermee wordt een uitstekende stijfheid en sterkte bereikt bij een gering gewicht.

De vlakke treden bieden een groot gebruikscomfort. Ze zijn mechanisch bevestigd aan de stijlen en geborgd met rvs popnagels, zodat deze trappen een ongeëvenaarde stabiliteit hebben.

### Kenmerken:

- Scharnieren, spreidstandbeveiliging en popnagels van rvs
- Ook leverbaar in verrijdbare uitvoering, prijzen op aanvraag
- Leverbaar in de maten 2x3 t/m 2x10 treden



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte platform B	Werk hoogte C	Gewicht kg
<b>GVK DT 3 treden</b>	8719325137637	91	75	275	6
<b>GVK DT 4 treden</b>	8719325137644	118	100	300	7,5
<b>GVK DT 5 treden</b>	8719325137651	140	125	325	9,2
<b>GVK DT 6 treden</b>	8719325137668	172	150	350	11
<b>GVK DT 8 treden</b>	8719325137675	226	200	400	15
<b>GVK DT 10 treden</b>	8719325137682	280	250	450	18,7

### DETAIL FOTO'S






## ALUMEXX PLATEAU LADDERS

De Alumexx Plateau ladder is een robuuste, inklapbare en gebruiksvriendelijke Plateau ladder. Licht in gewicht door de aluminium constructie en door het brede platform en stabilisatiebalk extra stabiel.

Tevens gemakkelijk te verrijden door de wielen aan de voorkant. Verkrijgbaar in 5,6,7,8 en 9 treden.

Ook is betaalbaar maatwerk aan de hand van uw wensen uiteraard mogelijk.



	Artikelnummer	Lengte dicht A	Hoogte staand B	Hoogte platform C	Breedte grond open D	Werk hoogte E	Gewicht kg
ALX Plateau Ladder 5	tor5	219	86	119	125	319	13,7
ALX Plateau Ladder 6	tor6	244	95	144	125	344	15,4
ALX Plateau Ladder 7	tor7	268	104	168	125	368	17
ALX Plateau Ladder 8	tor8	293	112	193	125	393	18,6
ALX Plateau Ladder 9	tor9	317	121	217	125	417	20,3

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX 2- & 3-DELIGE LADDERS


De Alumexx ladders zijn zogenaamde reform ladders. Dat betekent dat ze ook in een A-stand te gebruiken zijn (t/m 12 treden).

De brede stabilisatiebalk zorgt voor meer grip en comfort tijdens het gebruik van de ladder. De ladder is gemaakt van hoogwaardig aluminium waardoor hij minder afgeeft. Voldoet aan alle wettelijke veiligheidsnormen.

Deze robuuste licht gewicht ladder is makkelijk hanteerbaar en zeer arbeidsvriendelijk. De ladders zijn zowel in 2-delige als in 3-delige uitvoering verkrijgbaar.



	Artikelnummer	Lengte in A	Lengte uit B	Werk hoogte C	Gewicht kg
ALX 2x6	990609189	165	275	375	6.1
ALX 2x8	990609190	225	350	450	6,6
ALX 2x10	990609191	260	450	550	12,4
ALX 2x12	all212	325	550	650	17
ALX 2x14	8586003390451	375	650	750	20
ALX 2x16	8586003391236	425	750	850	23
ALX 3x6	990609192	162	290	390	9.1
ALX 3x8	990609584	215	410	510	14
ALX 3x9	990609193	240	550	650	16,2
ALX 3x10	990609194	260	580	680	18
ALX 3x12	all312	325	730	830	23



### Accessoires

ALX stabilisatiebalk 8719998040548

## DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX XD ENKELE LADDERS


Voorzien van de unieke D-sport dat zorgt voor nog meer stabiliteit, langere levensduur en groter sta-oppervlak.

Uiteraard voldoen alle XD ladders aan de geldende normen en keuringseisen.

Kenmerken:

- VGS Veiligheidsgarantie
- Warenwet
- NEN 2484
- EN 131

	Artikelnummer	Lengte hoogte A	Werk hoogte B	Ladder breedte C	Gewicht kg
ALX XD 1x8	xdouble8	225	325	43,5	4,1
ALX XD 1x10	xdouble10	280	380	43,5	4,9
ALX XD 1x12	xdouble12	325	425	43,5	6,1
ALX XD 1x14	xdouble14	380	480	43,5	7
ALX XD 1x16	xdouble16	425	525	43,5	8
ALX XD 1x18	8719998052084	475	575	43,5	18,6
ALX XD 1x20	8719998052121	525	625	43,5	20,3
ALX XD 1x8	xdoubleb8	230	330	43,5	7,1
ALX XD 1x10	xdoubleb10	285	480	43,5	7,9
ALX XD 1x12	xdoubleb12	330	430	43,5	9,1
ALX XD 1x14	xdoubleb14	385	485	43,5	10
ALX XD 1x16	xdoubleb16	430	530	43,5	11
ALX XD 1x18	8719998052084	525	625	43,5	12
ALX XD 1x20	8719998052121	575	675	43,5	13



### Accessoires

ALX Ladderhaken	87199980418
ALX Tele-X Stabilisatiebalk	8719998052237
ALX XD Stabilisatiebalk	xdstb

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX XD 2- & 3-DELIGE LADDERS

De Alumexx XD ladder biedt u een industrieel karakter door de unieke D-sport voor een betaalbare prijs. De ladder is ook voorzien van een stabilisatiebalk waarmee u altijd op iedere hoogte veilig en stabiel kan werken.


Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand (t/m 12 treden).

Met de Alumexx XD ladder, werkt u veilig. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat de ladder inklappt terwijl u hem gebruikt. De Alumexx XD ladder is de perfecte ladder voor elke klus. Beschikbaar in 2-delig en 3-delig.


VGS Veiligheidsgarantie, Warenwet, NEN 2484, EN 131



	Artikelnummer	Lengte in A	Lengte uit B	Werk hoogte C	Gewicht kg
ALX XD 2x8	XDBL28	230	330	430	11
ALX XD 2x10	XDBL210	285	430	530	14
ALX XD 2x12	XDBL212	332	532	632	18
ALX XD 2x14	XDBL214	372	622	722	21
ALX XD 2x16	XDBL216	422	722	822	25
ALX XD 3x8	XDBL38	230	455	555	17
ALX XD 3x10	XDBL310	285	610	710	22
ALX XD 3x12	XDBL312	332	755	855	29
ALX XD 3x14	XDBL314	372	870	970	31
ALX XD 3x16	XDBL316	422	1020	1120	33



### DETAIL FOTO'S




## ALUMEXX KUNSTSTOF GVK ENKELE LADDERS

De profielen bestaan uit een hoogwaardige glasvezel-polyester combinatie. De buiten- en de binnenwand hebben versterkingen in alle richtingen en zijn afgewerkt met een oppervlaktevlies.


Binnen in de wand liggen vezels in continue lange bundels, die in de lengterichting van de ladderstijl zijn aangebracht. Hiermee wordt een hoge stijfheid en sterkte bereikt bij een gering gewicht. De rechthoekige gesloten profielen van de ladderstijlen waarborgen niet alleen de buigstijfheid, maar tevens een goede zijdelingse en torsiestijfheid van de ladder.

### Kenmerken:

- De sporten zijn eveneens in vezel versterkt kunststof
- De verbinding is zowel verlijmd als mechanisch geborgd
- Deze ladders zijn ontworpen volgens de Europese Norm EN131 en beschikbaar onder de vorm van één type
- Op deze nieuwe en unieke verbindingstechniek van de sporten rust een octrooi



	Artikelnummer	Lengte hoogte A	Werk hoogte B	Gewicht kg
ALX GVK 1x14	8719325137699	375	475	4,1
ALX GVK 1x16	8719325137705	425	525	4,9
ALX GVK 1x18	8719325137712	475	575	6,1
ALX GVK 1x20	8719325137729	525	625	7




### Accessoires

ALX GVK ladderbalk	8719325137736
--------------------	---------------

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

## DETAIL FOTO'S





## ALUMEXX KUNSTSTOF GVK 2- & 3-DELIGE LADDERS


De Ladders uit glasvezelversterkte kunststof (GVK) werden speciaal ontworpen voor de elektrische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie. De isolerende eigenschappen (zowel thermisch als elektrisch) maken deze trappen tot een uitstekend gereedschap voor onderhoudsploegen.

Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit continue lange bundels, die in de lengterichting van de stijlen zijn aangebracht.

De Alumexx glasvezelversterkte kunststof ladders zijn reform ladders. Daardoor kunt u ze ook in A-stand gebruiken (t/m 12 treden). Hiermee wordt een uitstekende stijfheid en sterkte bereikt bij een gering gewicht.




	Artikelnummer	Lengte in A	Lengte uit B	Werk hoogte C	Gewicht kg
ALX GVK 2x8	8719325137743	225	350	450	13
ALX GVK 2x10	8719325137750	275	450	550	16
ALX GVK 2x12	8719325137767	325	525	625	18
ALX GVK 2x14	8719325137774	375	625	725	21
ALX GVK 3x8	8719325137781	225	475	575	19
ALX GVK 3x10	8719325137798	275	625	725	21
ALX GVK 3x12	8719325137804	325	725	825	26



### Accessoires

ALX GVK ladderbalk	8719325137736
--------------------	---------------

### DETAIL FOTO'S




## ALUMEXX MULTI VOUWLADDER

Alumexx Multi vouwladder/trap is ideaal voor in en rondom het huis, tuin of garage.

Ideaal te gebruiken als dubbel oploophare trap, ladder en steiger voor de hobbyist; doordat er een inlegbordes wordt mee geleverd kunt u de ladder als werkbordes gebruiken. Ook handig om uw gereedschap op te leggen bijvoorbeeld. Ingeklapt is hij zeer compact.



	Artikelnummer	Max. Werk hoogte Trap	Max. Werk hoogte Ladder	Max. Werk hoogte Steiger	Gewicht kg
Mutli Vouwladder	8719324348676	119	380	480	17



YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

Bekijk op onze website de productvideo om te zien hoe u de ladder kunt gebruiken.  
[www.alumexx.nl/product/multi-vouwladdertrap/](http://www.alumexx.nl/product/multi-vouwladdertrap/)

### DETAIL FOTO'S




## ALUMEXX TELESCOPISCHE LADDER 4x4

De multifunctionele alles in één ladder en trap (rechte ladder en dubbele trap). Ook geschikt voor werken op ongelijk niveau (bijv. een vaste trap), ingeklapt zeer compact.

Ideaal voor klussen in en om het huis zoals een lamp vervangen of bij het verven van een muur.



	Artikelnummer	Lengte ingeklapt A	Max. lengte ladder B	Werk hoogte C	Gewicht kg
Telescopische Ladder 4x4	990608926	137	384	484	15



## STELPOOT

Nieuwe optie voor werken op ongelijke ondergrond of in trappgaten met de 4x4 telescopische ladder steloot. De steloot is gemakkelijk te bevestigen en te verstellen in hoogte.



ALX Stelpoot

990608926

## DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX QUICKSTEP

De Alumexx Quickstep is een handige, zeer compacte ladder die gemakkelijk te hanteren, te vervoeren en op te bergen is. Bovendien met de hand op de gewenste hoogte te brengen.


De Alumexx Quickstep Telescopische ladder biedt de kwaliteit en diversiteit die u van Alumexx gewend bent. Uiteraard met een scherpe prijsstelling, omdat we in het groot produceren.

### Kenmerken:

- Gewicht: 14,8 kg
- Belast tot maximaal 150 kg
- 13 sporten




	Artikelnummer	Lengte in A	Lengte uit B	Werk hoogte C	Gewicht kg
<b>Quickstep 3,8</b> 13 sporten	QS110380	119	380	480	14,8



YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

## DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX TELESTEPS



Telesteps Classico	Artikelnummer	Lengte in	Lengte uit	Werk hoogte	Gewicht kg
Telesteps Classico 3,0	7394483000477	75	300	400	9,9
Telesteps Classico 3,8 met stabilisatiebalk	7394483000453	87	380	480	15,1



Telesteps Eco-Line	Artikelnummer	Lengte in	Lengte uit	Werk hoogte	Gewicht kg
Eco-Line 3,8 met stabilisatiebalk	7394483000491	88	380	480	13,5



Telesteps Blue Line	Artikelnummer	Lengte in A	Lengte uit B	Werk hoogte C	Gewicht kg
Telesteps 10 sporten	7394483401359	80	300	400	8,8



Telesteps Combi Line	Artikelnummer	Lengte in	Lengte uit	Werk hoogte	Gewicht kg
Telesteps Combi Line 2,3	7394483606235	71	230	330	14,5
Telesteps Combi Line 3,0	7394483606303	78	300	400	19,5



Telesteps Loft Line	Artikelnummer	Lengte in	Lengte uit	Werk hoogte	Gewicht kg
Telesteps Loft Line 2,55	7394483603241	100	255	355	13
Telesteps Loft Line 3,0	7394483609274	100	300	400	15,5



Telesteps Prime Line 4,1	Artikelnummer	Lengte in A	Lengte uit B	Werk hoogte C	Gewicht kg
Telesteps Prime Line 4,1 met stabilisatiebalk	7394483000460	92	410	510	16,9



Telesteps Solid Line Platform	Artikelnummer	Lengte in A	Lengte uit B	Werk hoogte C	Gewicht kg
Solid Line Platform	7394483612090	28	88	288	16,5



## ALUMEXX LADDER ACCESSOIRES

Alumexx biedt diverse soort accessoires aan om uw klussen nog gemakkelijker te laten verlopen.



De ladderlimb is een hulpmiddel waarmee u een emmer of uw gereedschap op iedere gewenste positie aan de ladder kunt hangen. Het product is universeel toepasbaar op de meest voorkomende ladders en klemt zich door de duurzame rubbersamenstelling vast in de sport, zowel aan de linker- als de rechterzijde.

De Ladder mat is ontworpen om te zorgen dat de kans dat uw ladder wegglijdt tot een minimum wordt beperkt. Een mix van hoogwaardige rubbersoorten, polymeren en katalysatoren zorgt voor een optimale stroefheid. De Ladder mat is door TNO getest. Tevens is de Ladder mat uitgevoerd in zeer slijtvast rubber. Het product is 100% recyclebaar. Afmeting van de ladder mat is 126 cm.



Laddermax is een professionele en universele ladderafhouder die past op elke ladder en is handig voor bijvoorbeeld het schoonmaken van dakgoten. Met de Laddermax wordt de afstand tot de muur 55 cm. Maximaal draaggewicht: 10 kg.

Door de Alumexx Roofhook aan de bovenkant van de ladder te monteren kunt u de ladder over de nok van een dak hangen. De ladder kan daardoor niet meer naar beneden glijden – en u evenmin. Daardoor biedt de Roofhook een veilige manier om met een ladder op hellende daken te werken. Deze Alumexx Roofhook is op vrijwel alle Alumexx Ladders te monteren, zonder veel moeite. De maximale belasting is 150 kg.

## ALUMEXX SAFETYCLICK

Safetyclick; een uniek en wereldwijd gepatenteerd concept ter bevordering van het veilig gebruik en opbergen van ladders. Over de gehele wereld ontstaan de meeste ongelukken met werken op hoogte door het wegschuiven / omvallen van ladders. Zowel bij hobbymatig als bedrijfsmatig gebruik.

De gepatenteerde unieke constructie van Safetyclick, welke de krachten van het omvallen / wegschuiven van ladders doet voorkomen, biedt dé oplossing voor het veilig gebruiken van ladders.

Safetyclick heeft verschillende types ontworpen met verschillende montage mogelijkheden. Zo kunt u in iedere situatie veilig werken met een ladder.

Alle Safetyclicks zijn gemaakt van onverwoestbaar RVS (oersterk en niet gevoelig voor corrosie) voor levenslang gebruik en veiligheid. Bij een aantal uitvoeringen is het gebruikte bevestigingsmateriaal vervaardigd van industrieel aluminium.

Safetyclick staat voor veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast is de Safetyclick zeer snel en makkelijk te monteren.



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI



Type VII



## ALUMEXX X-STEP

De Alumexx X-step is een inklapbaar werkplatform met EN 131-4 certificering. Dankzij de aluminium uitvoering heeft hij een gewicht van slechts 8,8 kg en neemt u hem in ingeklapte vorm eenvoudig overal mee naartoe. U klapt de ladder uit en zet hem op een stabiele ondergrond.

Hiermee heeft u een plateau waarmee u net wat eenvoudiger bij uw ramen, kozijnen of takken komt. U belast de ladder tot maximaal 150 kilogram. Hij is uitgerust met een 339 millimeter breed antislip stavlak en antislipvoeten. Hierdoor werkt u met de X-step zo veilig mogelijk.

Normering:  
GS Certificate S 50301466, TÜV gecertificeerd

Kenmerken:

- Extra breed antislip stavlak
- Handig handvat voor het vervoeren
- Slechts 8,8 kg



	Afmeting uitgeklaapt	Afmeting ingeklapt	Werkhoogte	Artikelnummer
X-Step	148 x 51 x 47 cm	115 x 36 x 14 cm	250 cm	axstep

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX HANDY-X

De Alumexx Handy-X is handig voor iedere klusser. Gebruik hem als werkbank, schraag of bordes. Hij is op meerdere manieren te gebruiken.

Met de Handy-X in de werkplatform positie kunt u stabiel op een platform blijven staan, zodat u hogere plaatsen kunt bereiken.

De Handy-X heeft aan de bovenkant twee sleuven om lijklemmen in te bevestigen zodat u bijvoorbeeld een plank er tussen kunt klemmen om ermee te werken.



	Afmeting uitgekapt	Afmeting ingekapt	Artikelnummer
Handy-X	89 x 15 x 84 cm	98 x 15 x 84 cm	hxpst



Wanneer u een platform bovenop twee Handy-X'en plaatst, kunt u het als een werkbank gebruiken om uw gereedschap erop te plaatsen.

### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX METSELKUIPTROLLEY

Gemakkelijk te verrijden en dat maakt de Metselkuiptrolley onmisbaar voor iedereen die met zware metselspecie of stucmortels moet werken. De Metselkuiptrolley is geheel vervaardigd uit aluminium, waardoor hij niet alleen licht in gewicht maar uiterst robuust en bestand tegen roesten. Tevens is de trolley geheel inklapbaar en demontabel, zodat u hem gemakkelijk kunt vervoeren.

Er past een metselkuip op van 90 liter.

De Metselkuiptrolley wordt zonder kuip geleverd.

Kenmerken:

- Gemakkelijk verrijdbaar
- Bestand tegen roest
- Laag in gewicht en uiterst robuust
- Geheel inklapbaar
- Voor een standaard metselkuip van 90 liter



**NIEUW**

Artikelnummer

Metselkuiptrolley

8719998999327

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

### DETAIL FOTO'S






## ALUMEXX SOLAR-SCAFFOLD SYSTEM

De Alumexx Solar-Scaffold system<sup>®</sup> geeft u een veilige toetreding tot het dak. Hierbij fungeren de aan te koppelen leuningframes tevens als dakrandbeveiliging (voor schuine daken uit te voeren met steigernetten).

De bijgeleverde lier zorgt voor veilig verticaal transport van uw materialen, bv. zonnepanelen. Zorg altijd dat uw rolsteiger voorzien is van stabilisatoren die minimaal 1/3 van de totale steigerhoogte zijn. Deze set is te gebruiken met bijna elk merk rolsteiger.

Nu Alumexx introductie-set :

- 2 x ALX Leuningframe met stabilisator-arm en vaste aluminium kantplank (inclusief koppelingen).
- 1 x ALX Steigerlier met speciaal touw (lengte 20 meter).



Artikelnummer

Solar-Scaffold system

8719998998771

## SCAFFOLD LIFT

De Scaffold Lift is een steigerlift die gebruikt kan worden in iedere merk rolsteiger. Het is de ideale hulp voor het veilig verticaal verplaatsen van bouwmaterialen. Met name plaatmateriaal, kozijnen en zonnepanelen laten zich gemakkelijk omhoog transporteren met deze innovatieve lift. Het verticaal verplaatsen van deze materialen is een karwei wat veel energie vergt, en vaak leid tot onveilige situaties. Waar dit normaal gesproken altijd met 2 personen dient te gebeuren is dit nu eenvoudig door 1 persoon, en op een veilige manier te doen. De scaffold lift is economisch en ergonomisch een zeer goede investering.

De lift is natuurlijk gemaakt van lichtgewicht aluminium en is zeer éénvoudig in elkaar te zetten. Opbouwtijd 5 minuten. De Scaffold Lift heeft een draagvermogen van maar liefst 60 kg en is zeer gemakkelijk te bedienen. Om het werk nog lichter te maken is de lift te bedienen met een accutol.

Deze set word compleet geleverd voor een standaard rolsteiger met een framebreedte van 135 en 8,3 m werkhoogte:

- 3 x Scaffold lift frame 2 meter
- 1 x Kopstuk met katrol t.b.v. lier
- 1 x Cargo frame
- 2 x Alu spindel + dop
- 1 x Lier console + lier + kabel 25 m
- 8 x Dubbele draaikoppeling staal

De lift word bevestigd op de horizontale schoren, daar zijn er 4 voor nodig, deze zijn niet inbegrepen. Leveren doen wij snel en gratis.




Artikelnummer

Scaffold Lift

8719998994643

## DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX DISPENSER

Was / desinfecteer uw handen zonder handcontact. Geschikt voor universeel gebruik en mobiel te plaatsen.


- Bediening met voetpedaal: 100% veilig
- Geen fysiek contact met handen / ellebogen etc.
- Voor bijna alle merken dispensers (universeel)
- Mobiel te plaatsen
- Voor professioneel gebruik
- Licht in gewicht, zeer robuuste uitvoering



### Universeel Dispenser

De Alumexx dispenser met universele pomphouder en professionele desinfectie unit houder

### UNIVERSELE DISPENSER INCLUSIEF PROF. DESINFECTIE UNIT EN HOUDER



	Artikelnummer
Universele Dispenser	8719998998665

## ALUMEXX LUXE DISPENSER

De nieuwe ALX dispenser is een zeer luxe en gebruiksvriendelijk hygiëne zuil met voetbediening.

Door zijn robuuste en degelijke afwerking een hoogwaardige designtool voor jarenlang gebruikersgemak. Het voetpedaal zorgt voor een hoge mate van hygiëne en hiermee onderhoudsvriendelijk en lange levensduur. Te verkrijgen in 3 standaard kleuren ( zwart, grijs of wit ), of op aanvraag geheel gepersonaliseerd in uw huisstijl.

Vervaardigd van hoogwaardige materialen met 3 jaar garantie.

Nu ter introductie, direct leverbaar en inzetbaar. Het huidige actie pakket is inclusief Franco verzending én inclusief 1000 ml goedgekeurd desinfectiemiddel !!!

	Artikelnummer
Luxe Dispenser wit	8719998998436
Luxe Dispenser grijs	8719998998429
Luxe Dispenser zwart	8719998998412



### DETAIL FOTO'S



## ALUMEXX LAADPAAL

De Alumexx Laadpaal is gemaakt van aluminium en verkrijgbaar met 3 soorten grondplaten. Voor de beste toepassing kunt u kiezen uit een verankerbare grondplaat, en 2 verplaatsbare opties met contragewichten of terrastegels. De boutbare achterplaat (van standaard 20 cm x 20 cm) kan door ons aangepast worden op de maat van úw lader.

Elektriciteitskabel t.b.v. voeding kan onzichtbaar door de stander en de achterplaat worden aangesloten.

De Laadpaal wordt standaard onbehandeld geleverd. Optioneel ook verkrijgbaar in poedercoat of geanodiseerd in uw gewenste RAL kleur.



	Artikelnummer
Laadpaal 1	8719998999037
Laadpaal 2	8719998999044
Laadpaal 3	8719998999051


## ALUMEXX CONTRAGEWICHT (set van 2 stuks)

De set van 2 ALX contragewichten voor de aluminium laadpaal 2 zodat u hem overal neer kunt zetten. De contragewichten wegen ieder 19,5 kilogram.



	Artikelnummer
ALX Contragewicht	8719998998795

### DETAIL FOTO'S



**TOM CORONEL**



**AMBASSADEUR VAN:**

***Alumexx***<sup>®</sup>



# **ALLE SOORTEN LADDERS & TRAPPEN**



# **STEIGERS VOOR ELKE KLUS**









*Alumexx*



*Alumexx*



*Alumexx*

**Alumexx N.V.**

Leerlooierstraat 30 | 4871 EN Etten-Leur | Nederland

Telefoon: +31 (0) 76 – 303 35 96 | E-mail: [info@alumexx.nl](mailto:info@alumexx.nl)

**Uw Alumexx dealer:**